

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift "Characteristics of Chemotherapy-induced Neuropathy" van P.H.E. Hilkens

1. De door cisplatin of docetaxel (Taxotere[®]) veroorzaakte polyneuropathie kan de eerste maanden na het staken van de chemotherapie in ernst toenemen. Men dient hiermee zowel bij klinische trials als bij behandeling van individuele patiënten rekening te houden.
2. Neurotoxiciteit van cisplatin is afhankelijk van de cumulatieve dosis en niet van de dosis-intensiteit.
3. Chemotherapie met docetaxel (Taxotere[®]) kan bij gebruik van een relatief hoge cumulatieve dosis leiden tot een ernstige polyneuropathie.
4. Bepaling van de 'vibratie perceptie drempel' (VPT) is als kwantitatieve sensibele methode ongeschikt voor het vaststellen van de ernst van een door docetaxel (Taxotere[®]) veroorzaakte polyneuropathie.
5. Een polyneuropathie bij een patiënt met kanker mag niet op voorhand aan chemotherapie worden toegeschreven, tenzij deze is ontstaan tijdens of na het gebruik van een cytostaticum met bekende neurotoxische bijwerking.
6. Bij patiënten met een onbegrepen verlaagd bewustzijn en focale neurologische uitvalsverschijnselen dient men als diagnose een non-convulsieve status epilepticus te overwegen en een EEG te verrichten.
7. Nu vaststaat dat anti-coagulantia bij patiënten met een cerebraal veneuze thrombose veilig kunnen worden gegeven, dienen patiënten hiermee te worden behandeld, totdat het ontbreken van klinische effectiviteit in gerandomiseerd onderzoek is aangetoond.

8. De op vertrouwen gebaseerde arts-patiënt relatie wordt in toenemende mate door de met wantrouwen gepaard gaande juridisering van de gezondheidszorg ondermijnd.
9. De neiging van een persoon een zogenaamde 'sportieve auto' aan te schaffen is omgekeerd evenredig met de sportieve eigenschappen van die persoon.
10. Wanneer een medicinaal produkt uitsluitend natuurlijke ingrediënten bevat, wordt dit veelal als teken van veiligheid benadrukt. Sinds het gebruik van medicijnen als digitalis en paclitaxel (Taxol[®]) heeft deze mededeling veel aan geruststellend effect ingeboet.
11. Overwaardering van beeldvorming dreigt zowel in de klinische zorg als in de media.
12. Wegens de beladenheid van het woord 'whiplash', heeft het gebruik van de term 'nek-kneuzing' de voorkeur.
13. Het veelvuldig misbruik van het woord 'allergie' in het dagelijks taalgebruik leidt tot bagatelliseren en verhoogd daarmee onnodig het risico voor mensen met een echte (voedings)allergie.
14. Gedetailleerde informatie is niet altijd in het belang van de patiënt.
15. Een werkende ouder is een pleonasme.