

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Continuous Digital 12-Lead ST-Segment Monitoring
in Acute Myocardial Infarction

1. De continue ST-segment analyse is een praktische non-invasieve methode om, met bruikbare precisie, de individuele respons op thrombolytische therapie vast te stellen.

Dit Proefschrift

2. De continue ST-segment analyse lijkt een belangrijke meerwaarde te hebben ten opzichte van statische bepalingen van de kransslagader doorbloeding, met name vroeg na aanvang van thrombolyse, wanneer reperfusie vaak intermitterend is.

Dit Proefschrift

3. Er dienen algoritmes voor de continue ST-segment analyse ontwikkeld te worden welke minder afhankelijk zijn van de absolute ST-segment amplitude.

Dit Proefschrift

4. Behandelings-strategieën tijdens het acute myocard infarct kunnen worden bijgesteld op basis van de individuele respons op reperfusie therapie zoals vastgelegd door continue ST-segment bewaking.

Circulation 1993; 88: 2556-64

5. Het dient onderzocht te worden of de behandeling van ischaemie herkend met continue ST-segment bewaking tijdens en na operaties aan de grote vaten de morbiditeit en mortaliteit van deze ingrepen kan verlagen.

Dit Proefschrift

6. Het gebruik van een sequentiële veneuze omleiding met één proximale aorta-anastomose en multiële distale coronaire anastomosen is een goede strategie in aanvulling op of als alternatief voor een arteriële omleiding voor de behandeling van angina pectoris.

J Thorac Cardiovasc Surg 1991; 101: 1076-81

7. Het stimuleren van het hart middels een electrode in de rechter boezem of in zowel de rechter boezem en kamer verdient de voorkeur boven enkelvoudige stimulatie van de rechter kamer ter behandeling van het "sick-sinus syndrome".
Lancet 1994; 344: 1523-8
8. De electieve omschakeling van ciclosporine naar azathioprine na niertransplantatie is veilig en kosten-effectief.
Lancet 1995; 345: 610-4
9. Het routinematig maken van een röntgenopname van de thorax in expiratiestand naast het maken van een inspiratieopname heeft geen toegevoegde diagnostische waarde bij het vermoeden van een pneumothorax.
Ned Tijdschr Geneesk 1995; 139: 131-3
10. Schriftelijke toestemmingsverklaringen ("informed consent") zijn niet bevorderlijk voor de vertrouwensrelatie tussen patiënt en arts.
11. Een verbod op de codering van elektronisch dataverkeer ("encrypting") ter bestrijding van de georganiseerde misdaad is zinloos. Het heeft eenzelfde effect als het plaatsen van een bord "verboden toegang voor onbevoegden" op de deur van een bankkluis.
12. De wens tot intensivering van de misdaadbestrijding lijkt eerder ingegeven door toegenomen angst dan door een werkelijke toename van de criminaliteit.
13. De Nederlandse uitdrukking "een beer op de weg aantreffen" hoeft niet altijd negatief uitgelegd te worden.

