

Monocytes and Macrophages in Solid Organ Transplantation

1. CD16+ monocyten en M2-type macrofagen zijn tijdens afstoting na harttransplantatie geassocieerd met het optreden van fibrose op lange termijn. (dit proefschrift)
2. Een hogere aantal circulerende CD16+ monocyten voor de niertransplantatie identificeert patiënten met een hoger risico op het optreden van acute afstoting. (dit proefschrift)
3. Aanwezigheid van monocyten en M2-type macrofagen in glomerulaire en perivasculaire ruimte leidt tot afstoting onafhankelijk van histopathologische subtype. (dit proefschrift)
4. De expressie van weefsel microRNAs is onderscheidend zijn tussen verschillende types van afstoting. (dit proefschrift)
5. Monocyten produceren IFN- γ na antigene stimulatie. (dit proefschrift)
6. Er is behoefte aan afweerremmende geneesmiddelen die de functies van monocyten en macrofagen onderdrukken. (dit proefschrift)
7. Be aware of CD16+ monocytes and M2 macrophages!
8. Wanneer we handelen in de harmonie der dingen, ontmoeten we de minste weerstand. (Tao Meng, *Sixty Poems of Tao Chien* (365-427))
9. In vroeger tijden gingen de mensen leren teneinde zichzelf te verbeteren; tegenwoordig leren de mensen om anderen te imponeren. (Confucius, *Het leven van Confucius* door Sima Qian 145-86 v.Chr.)
10. Goede tijden worden goede herinneringen. Slechte tijden worden goede lessen.
11. Wortels hebben we allemaal, bloeien moet je leren.