

Prediction of multiple basal cell carcinomas

Joris Arnoldus Cornelis Verkouteren

1. Een eerste basaalcelcarcinoom kan een teken van chronische ziekte zijn. *(dit proefschrift)*
2. Secundaire preventie lijkt nu relevanter dan primaire preventie bij het basaalcelcarcinoom. *(dit proefschrift)*
3. Vergeet de doden niet in overlevingsstatistiek. *(dit proefschrift)*
4. Een predictiemodel kan behulpzaam zijn in het bepalen van de follow-up, echter het moet niet de 'shared-decision making' tijdens het consult verdrücken. *(dit proefschrift)*
5. De frequentie, effectgrootte en pleiotropie van DNA variaties werkt beperkend op de klinische toepasbaarheid. *(dit proefschrift)*
6. Om fout-positieve onderzoeksbevindingen te voorkomen, zal er meer samen gewerkt moeten worden ten einde grotere cohorten te vormen en te kunnen repliceren. *(Ioannidis, PLoS Med. 2005)*
7. Om mee te helpen de zorg betaalbaar te houden, zouden artsen en patiënten verstandig moeten kiezen in het gebruik van schaarse middelen. *(<http://www.choosingwisely.org/societies/american-academy-of-dermatology/>)*
8. Genetische manipulatie (o.a. CRISPR-Cas9) is (nog) niet de oplossing voor de huidkankerepidemie. *(Zhang et al., Hum Mol Genet. 2014)*
9. Een van de voordelen van onderzoek doen t.o.v. arts zijn, is de relatieve lage administratieve last. *(<https://www.vvaa.nl/landingspagina/ont-regel-de-zorg/medisch-specialisten>)*
10. Het is overdreven dat Californië koffie weer op de lijst met carcinogenen heeft geplaatst. *(Guarino et al., Washington Post 30-03-2018)*
11. Wie zijn heden verprutst, is de slaaf van zijn toekomst. *(Seneca, ±4 v.Chr. – 65 n.Chr.)*