

The impact of rheumatoid arthritis during pregnancy on mother and child

1. Bij vrouwen met reumatoïde artritis is het beloop van de ziekteactiviteit in de eerste zwangerschap niet voorspellend voor het beloop van de ziekteactiviteit in de tweede zwangerschap. *(Dit proefschrift)*
2. Een combinatie van ziekteactiviteit, gebruik van prednison en aanwezigheid van autoantistoffen aan het begin van de zwangerschap voorspelt de ziekteactiviteit aan het eind van de zwangerschap. *(Dit proefschrift)*
3. Kinderen van moeders met reumatoïde artritis hebben een veranderde DNA methylatie. *(Dit proefschrift)*
4. Het gebruik van prednison tijdens de zwangerschap is niet geassocieerd met langdurig verhoogde cortisol concentraties in het kind. *(Dit proefschrift)*
5. Een groot deel van de vrouwen met reumatoïde artritis stopt onnodig met het geven van borstvoeding. *(Dit proefschrift)*
6. The decreasing vaccination coverage in the Netherlands jeopardizes general health. *(RIVM, 2016)*
7. The total perceived severity of stressful events during early and mid-pregnancy increases the odds of continued alcohol consumption during mid-pregnancy. *(PLoS One, 2014)*
8. Bed-sharing in the absence of hazardous co-sleeping environments does not increase the risk of sudden infant death syndrome. *(PLoS One, 2014)*
9. A Mediterranean diet with additional extra virgin olive oil and pistachios reduces the incidence of gestational diabetes mellitus. *(PLoS One, 2017)*
10. High salt intake in the Netherlands initiates in childhood. *(RIVM, 2012)*
11. The ignorant one does not see his ignorance as he basks in its darkness; nor does the knowledgeable one see his own knowledge, for he basks in its light. *(Ibn al-Arabi)*