

### **Stellingen behorende bij het proefschrift**

1. De Amsterdam II criteria zijn uitermate geschikt voor het uitsluiten van Lynch syndroom, maar niet voor het aantonen ervan. *(dit proefschrift)*
2. In vrouwelijke *MSH6* mutatie dragers moet endoscopische surveillance vanaf de leeftijd van 30 jaar beginnen. *(dit proefschrift)*
3. Endoscopische surveillance met autofluorescentie resulteert in een verhoogde detectie van adenomen in patiënten met Lynch syndroom. *(dit proefschrift)*
4. Het gebruik van predictiemodellen in de medische praktijk kan bijdragen tot een verbeterde opsporing van Lynch syndroom. *(dit proefschrift)*
5. Personen met een hoog risico op mutatie dragerschap zijn eerder geneigd tot het ondergaan van pre-symptomatisch mutatie analyse. *(dit proefschrift)*
6. Blootstelling aan zonlicht verhoogt het risico op huidkanker maar verlaagt het risico op darmkanker.  
*(van der Rhee, Eur J Cancer, 2006)*
7. Als artsen dagelijks 2 artikelen zouden lezen van de 6 miljoen medische artikelen die jaarlijks gepubliceerd worden, lopen ze na 1 jaar 82 eeuwen achter.  
*(Miser, J. Am. Board Fam. Pract, 1999)*
8. Statistics are like swim-wear: what they reveal is suggestive but what they conceal is vital. *(Mahajan, Lancet, 2007)*
9. Klein is fijn, aangezien korte mensen langer leven dan lange mensen.  
*(Samaras, Life Sci, 2003)*
10. Luister naar ieders kritiek maar behoud uw eigen oordeel.  
*(William Shakespeare, 1564-1616 n.C.)*
11. In tegenstelling tot een veelvuldige vraag bij een promotie vraagt men op een begrafenis niet wanneer jij aan de beurt bent.