

Stellingen behorende bij het proefschrift

**“A Clinical Evaluation of Primary Coronary Angioplasty and
Stenting in Acute Myocardial Infarction”**

Arnoud van 't Hof

juli 1998

1. De mate van resolutie van ST segment elevatie op het 12-kanaals electrocardiogram na geslaagde reperfusie (TIMI 3 flow) reflecteert de mate van myocardiale reperfusie en kan uitstekend gebruikt worden om in een vroeg stadium van een hartinfarct patiënten in risicogroepen in te delen (dit proefschrift).
2. Op een routine-angiogram na reperfusie kan niet alleen wat gezegd worden over de mate van reflow in het epicardiale vat, maar kan , door contrastaankleuring van het myocard, ook iets gezegd worden over de mate van myocardiale reperfusie (dit proefschrift).
3. Primaire stenting van het infarct vat leidt, in geselecteerde patiënten, tot een reductie van reinterventies, zonder dat dit gepaard gaat met hogere kosten op de lange termijn (dit proefschrift).
4. In een centrum met faciliteiten voor interventiecardiologie dienen alle patiënten met een acuut hartinfarct behandeld te worden met primaire PTCA (dit proefschrift).
5. De tijd van begin klachten tot reperfusie (ischemie tijd) bepaalt de mate van epicardiale en myocardiale reperfusie na primaire PTCA en de mate van herstel van linker kamer functie op de lange termijn (dit proefschrift).
6. Transport van hoog risico infarct patiënten naar een PTCA centrum heeft zijn prijs, maar leidt niet tot een hogere mortaliteit in vergelijking met patiënten die zich primair melden in een PTCA centrum (dit proefschrift).
7. "Vroege reperfusietherapie is belangrijker dan de keuze welke reperfusietherapie" geldt veelal niet voor de keuze thrombolysse of primaire PTCA.

8. Primaire PTCA: de enige PTCA indicatie met bewezen mortaliteitsreductie.
9. Coronairandoeningen zijn oorzaak van 19% van de totale sterfte in Nederland maar dragen slechts voor 2,7% bij aan de totale ziektekosten (Bonneux et al, BMJ 1998;316:26-9).
10. Op elk pakje sigaretten zou 1% "dotter"-accijns geheven moeten worden.
11. The best way to keep a saphenous vein graft patent is to keep him in the leg.
12. Groei van wachtlijsten in de gezondheidszorg lijkt gelijke tred te houden met economische groei.
13. Dikke darm kanker bij de Zuid Afrikaanse zwarte bevolking kenmerkt zich door de afwezigheid van poliepen (van 't Hof, Gut 1995;36:691-5).
14. In de huidige Zuid Afrikaanse samenleving lijkt apartheid plaats gemaakt te hebben voor Living Apart Together.
15. Door de invoering van de AMVB, waarbij de werktijden van arts-assistenten aan banden zijn gelegd, is promoveren tijdens de opleiding gemakkelijker geworden.
16. Het no-reflow fenomeen is als skiën door te diepe sneeuw op een $< 45^\circ$ helling.
17. Met de invoering van de Euro wordt het aantal miljonairs drastisch gereduceerd.

