

Stellingen behorende bij het proefschrift

Inhaled Corticosteroids in Asthma
Effects on Inflammation and Lung Function

Rotterdam, 12 februari 1997

Shelley E. Overbeek

1. De beoordeling van het effect van inhalatiesteroïden op de PC_{20} wordt ten dele bepaald door de verandering in plateauwaarde.
(dit proefschrift)
2. Het bij astma laat starten van therapie met inhalatiesteroïden, vergroot de kans op irreversibele schade aan de luchtwegwand.
(dit proefschrift)
3. Dat bij rokende mensen het lipocortine-1 in de long is verhoogd, geeft indirect aan dat roken een schadelijke, ontstekingsbevorderende werking heeft.
(dit proefschrift)
4. Een bronchoalveolaire lavage bij astmapatiënten gaat met meer complicaties gepaard dan het nemen van slijmvlies bipten.
(dit onderzoek)
5. Cystic fibrosis is een klinische diagnose.
6. Voor de diagnostiek van infecties van de neusbijholten is conventionele röntgendiagnostiek inferieur aan computertomografie, met name bij cystic fibrosis.
(J.D.F. Kerrebijn et al. ERJ 1992;5:1239-42)

7. De '1500 meter hoest' bij gezonde schaatsers berust niet op astma, doch op vagale prikkeling.
(D.W. Paul et al. Int J Sports Med 1993;14:433-36)
8. In de topsport krijgt het natuurlijke beloop van een aandoening in de regel weinig kans.
9. Iedereen die gelooft in oneindige exponentiële groei op een eindige planeet, is óf gek óf econoom.
(Kenneth Bolding, econoom)
10. Niemand is intelligenter dan zijn emoties hem toestaan.
(P.E. Boeke, Ned T Geneeskunde 1981;125:1646)
11. Karakter wint het altijd van talent.
12. Lopen is een fantastische beweging als je er bij stil staat.

