

STELLINGEN

BEHOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT

TRANSPLANT CORONARY ARTERY DISEASE

M.M.J.M. van der Linden

Rotterdam, 19 februari 1997

1. De veranderingen in gemiddelde coronaire diameter na een harttransplantatie zijn van dezelfde orde van grootte als de gevonden veranderingen in progressie-regressie trials.
2. Versnelde coronaire atherosclerose is een heterogeen fenomeen met variabele distributie, morfologie en ernst.
3. Technieken als "Myocardiale Flow Reserve" en "Patient Global Score" zijn niet geschikt om het risico op coronaire events te bepalen bij harttransplantatie patiënten.
4. Om de relatie tussen rejectie en ontwikkeling van diffuse coronaire atherosclerose aan te tonen, is een grootschalige studie noodzakelijk.
5. Met behulp van atriale pacing worden bij patiënten na een harttransplantatie geen ernstige tekortkomingen in hartfunctie aangetoond.
6. Het gunstige effect van roken op versnelde coronaire atherosclerose is een toevalsbevinding.
7. Door snel een arts te waarschuwen hebben patiënten met symptomen wijzend op een zich ontwikkelend hartinfarct, een groot deel van hun prognose zelf in handen.  
*Lancet 1996; 348: 771-5*
8. Gladde spiercellen geïsoleerd uit de intima na een harttransplantatie zijn van "donor"-origine.  
*Am Heart J 1993; 125: 1176-80*

9. Een beter milieu begint per definitie bij de ander.
10. De deelnemers aan de elfstedentocht hebben geen elfstedenkoorts gehad.
11. Toepassing van niet-letale wapens door de Nederlandse Krijgsmacht bij crisisbeheersings-optreden zal niet alleen niet-letale gevolgen hebben.
12. Fouten in de laatste regels van het dankwoord van een proefschrift kunnen de promovendus meer slapeloze nachten opleveren dan fouten in andere delen van de tekst.
13. Statistiek is als een bikini: Het onthult zeer veel, maar verhult het essentiële.

*J. Plommen, CSSR*

