

STELLINGEN

- 1 Het vóórkomen van de ziekte van Parkinson in een populatie wordt het beste geschat wanneer elk individu lichamelijk wordt onderzocht.
- 2 De ziekte van Parkinson wordt bij ouderen in de hoogste leeftijdsgroepen onvoldoende herkend.
- 3 Dat roken lijkt te beschermen tegen de ziekte van Parkinson betekent niet dat men moet gaan roken.
- 4 Bij genetisch associatie-onderzoek van de ziekte van Parkinson moet met externe risicofactoren rekening worden gehouden.
- 5 Een hoge inneming van vitamine E is van nut bij de preventie van de ziekte van Parkinson, maar niet bij de behandeling.
- 6 Zorg dragen voor de patiënt is meer dan een juiste diagnostiek en behandeling.
- 7 "That's the great thing about having Alzheimer's disease, you get to know new people every day".
Ronald Reagan tegen een medewerker tijdens zijn presidentschap (Newsweek, 2 oktober 1995)
- 8 Promoveren in de geneeskunde doe je niet voor je eigen gezondheid, maar voor die van anderen.
- 9 Elk epidemiologisch onderzoek is "population-based", de term is derhalve overbodig en verwarrend en zou niet meer gebruikt moeten worden.
- 10 Vet verwijderen met behulp van een tekstverwerkingsprogramma overtreft elk vermageringsregime.
- 11 Zoals de signatuur van een kunstwerk door een beroemd kunstenaar vaak belangrijker is dan de kwaliteit van het kunstwerk, zo lijkt in toonaangevende medische tijdschriften de naam van de onderzoeker soms belangrijker te zijn dan de kwaliteit van het onderzoek.
- 12 Kale mannen dragen niet bij tot de vergrijzing van de bevolking.

Stellingen behorende bij het proefschrift "Epidemiology of Parkinson's disease: the Rotterdam Study" van Maarten de Rijk.

Rotterdam, 10 september 1997

