

STELLINGEN

Behorende bij het proefschrift

PROLONGED TUMOR EXPOSURE TO TOPOISOMERASE I INHIBITOR

1. Cytotoxiciteit van topoisomerase I remmers is loglineair gecorreleerd aan de binding van deze remmers aan cleavable complexen en niet aan de topoisomerase I concentratie of fractie van de cellen in de S-fase van de celdeling.
(*Cancer Res.*, **55**, 2116-2121, 1995)
2. Langdurige expositie van proefdieren aan lage dosis topotecan (topoisomerase I remmers) geeft meer antitumor effecten met minder toxiciteit.
(*Cancer Chemother. Pharmacol.*, **31**, 229-239, 1991)
3. Voor een klinische beoordeling van de tumor respons op het toedienen van topoisomerase I remmers mag men het criterium van "stabiele ziekte" niet veronachtzamen aangezien een deel van de patiënten met kanker ook hiervan voordeel ondervindt.
(*dit proefschrift*)
4. De dosis beperkende bijwerkingen van oraal toegediend topotecan aan volwassen patiënten met solide tumoren blijken samen te hangen met het gehanteerde toedieningsschema.
(*dit proefschrift*)
5. De ernst en mate van diarree als gevolg van topotecan toediening is terug te voeren op lokale effecten op het darmslijmvlies.
(*dit proefschrift*)
6. De toestemming van een oncologische patiënt om te participeren in een fase I studie komt niet voort uit het besef dat men een "proefkonijn" is.
7. Echografisch onderzoek van de hals dient onderdeel te zijn van het stadieringsonderzoek bij patiënten met maligne lymfoom wanneer een stadium I van de ziekte wordt verondersteld.
(*Br. J. Haematol.*, **83**, 626-628, 1994)
8. Het enige voordeel van veel commerciële televisie stations is dat mensen in staat zijn om op elk tijdstip van de dag hun favoriete programma van 10 jaar geleden te zien.
9. Verhuizen van Rotterdam naar Hengelo is een keuze voor (je) lijf en leden.

10. Integratie van de twee internationale classificaties van chronisch lymfatische leukemie is eenvoudig te verkrijgen door een duidelijk criterium voor anemie af te spreken.

(Tijdschr. Geneeskd., 1996)

11. Werken in deeltijd is voor artsen aantrekkelijk, doch voor patiënten en (ziekenhuis-) economen niet.