

# Stellingen

behorende bij het proefschrift

## Prophylactic inhalation therapy in preschool children with asthma

M.J.A. Tasche, 24 februari 1999

1

Zelfs met goede begeleiding is langdurige profylactische inhalatietherapie voor peuters met astma niet altijd haalbaar in de thuissituatie.  
[dit proefschrift]

2

Het meeste effect van geïnhaled cromoglycaat bij kinderen met astma werd gevonden in de oudere placebo-gecontroleerde trials.  
[dit proefschrift]

3

Inhalatie van cromoglycaat als onderhoudstherapie bij peuters met astmasymptomen leidt niet tot verbetering.  
[dit proefschrift]

4

“Zij deden het onderzoek dubbel-blind, natuurlijk dat men dan niets vindt.”  
(S.V. Teunissen, 1972)

5

Het werven van  $n$  solo-huisartsen voor een onderzoek gaat minstens  $n$  keer zo snel als het werven van één groepspraktijk waar  $n$  huisartsen werken.

6

De respons op een enquête is hoger bij patiënten uit solo- en duo-huisartspraktijken dan bij patiënten uit groepspraktijken.  
[dit proefschrift]

**7**

De methodologische kwaliteit van trials zegt niets over de klinische relevantie.

**8**

De wetenschap dat excessief huilen bij zuigelingen binnen 4 maanden verdwijnt biedt ouders weinig soelaas.

**9**

De impactfactor was oorspronkelijk niet bedoeld als maat voor het beoordelen van individuele wetenschappelijke prestaties en is daarvoor nog steeds niet geschikt.

**10**

Het hoogste lid van de Amerikaanse samenleving staat zelf ook bloot aan de democratie.

**11**

Een poldermodel voor de uitbreiding van Schiphol zou de Noordzee voor een ramp behoeden.

**12**

Het wisselgesprek trekt een wissel op de relatie met de eerste beller.

**13**

Het imago van een ziektebeeld wordt meer bepaald door de kans op overlijden dan door de ziektelast van die aandoening.

**14**

Internet maakt communiceren zonder communicatieve vaardigheden mogelijk.

