

**Stellingen**

Behorend bij het proefschrift

**Rectocele repair in women with obstructed defecation**

**van J.H. van Dam**

Rotterdam, 6 oktober 1999

Anismus bij vrouwen met een bemoeilijkte stoelgang is geen contra-indicatie voor operatief herstel van een rectocele. *(dit proefschrift)*

Bij vrouwen met een rectocele en vaginale verzakkings-gevoelens moet men bedacht zijn op bijkomende gynaecologische pathologie. *(dit proefschrift)*

Voorafgaande aan operatief herstel van een rectocele moet een passage studie van het colon worden verricht. *(dit proefschrift)*

Het verrichten van "een achterwandje" bij vrouwen met een normale stoelgang is een kunstfout. *(dit proefschrift)*

Contractiliteit van het rectum, te meten met de Barostat, zal een belangrijke prognostische factor blijken voor het resultaat van operatief herstel van de rectocele.

Mogelijk zal de dubbelzijdige rectocele plastic uit de an(n)alen verdwijnen.

Bij een afwijkend mammogram zal na de introductie van de stereotactische mammapunctie het adagium "When in doubt, cut it out" niet altijd meer opgaan.

Quenu's cinquantecinq-cinq moet in het kader van de TME als obsoleet beschouwd worden.

Gezien het interdisciplinaire karakter van bekkenbodempathologie, zal de introductie van "een bekkenbodempatholoog" er toe leiden dat minder aandoeningen tussen de wal en het schip vallen.

Multidisciplinair prospectief klinisch wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk maar is in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar.

In tegenstelling tot de huidige opvatting doen maandverbandreclames ons geloven dat het blauwe bloed via de vrouwelijke lijn wordt overgeërfd.

Meisjes zijn voor in het café. *(Raphael Van den Neste)*