

Stellingen behorend bij het proefschrift

HIV-2: Pathogenesis and antiretroviral therapy

Rotterdam
Woensdag 26 april 2000

M.E. van der Ende

1. Het ziekteproces van een HIV-2 infectie kan wel degelijk snel progressief verlopen (dit proefschrift).
2. De lage virale load bij HIV-2 infectie t.o.v. HIV-1 infectie kan verklaard worden door een langzamere *in vivo* replicatie van dit virus (dit proefschrift).
3. De replicatiesnelheid en het cytopathogeen vermogen *in vitro* van HIV-1 en HIV-2 komen grotendeels overeen (dit proefschrift).
4. De belangrijkste bron van virusproductie voor HIV-1 en HIV-2, in alle stadia van de infectie, is de CD4⁺ T cel (dit proefschrift).
5. Voor een kind van een HIV-1 seropositieve moeder is de baring één groot prikaccident.
6. Het 1 op 5 keer verkeerd beoordelen van buitenspel-situaties wordt niet verholpen door grensrechters assistent-scheidsrechters te noemen (Nature 2000;404:33).
7. Het succes van de huidige antiretrovirale therapie vormt een financieel en een ethisch obstakel voor het opzetten van trials in Afrika.
8. Onder de huidige wetgeving in Nederland lijkt het voor illegale HIV-seropositieve personen het verstandigst zich pas voor therapie aan te melden als zich AIDS heeft gemanifesteerd.
9. In de komende eeuw wordt 'burn-out' in Nederland een serieuze bedreiging voor de economie, enigszins vergelijkbaar met de impact van AIDS in een aantal landen in Afrika.
10. Uit observationeel, case-control onderzoek op diverse locaties in meerdere medische faculteiten, blijkt dat arrogantie waarschijnlijk op het Y-chromosoom is gesitueerd.
11. De nieuwe betekenis van het begrip 'gepeperde declaraties' vindt zijn wortels in 'Staphorst aan de Maas'. En toch, toch is Feyenoord de mooiste club van Nederland.