

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

EPIDEMIOLOGICAL AND PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA

**(EPIDEMIOLOGISCHE EN
PATHOFYSIOLOGISCHE ASPECTEN VAN
BENIGNE PROSTAATHYPERPLASIE)**

J.L.H. Ruud Bosch

Rotterdam, 7 juni 1995

STELLINGEN

1

Referentiewaardes voor het prostaatvolume, die gebaseerd zijn op obductiestudies, zijn niet valide. De juiste referentiewaardes liggen hoger. (Dit proefschrift)

2

De prevalentie en incidentie van klinische BPH kunnen pas bepaald worden wanneer er overeenstemming bestaat over een definitie van dit klinische syndroom en zijn in ieder geval sterk afhankelijk van de wijze waarop de verschillende parameters die aan BPH gerelateerd zijn, bij de definitie betrokken worden. (Dit proefschrift)

3

Het feit dat de correlatie tussen prostaatvolume en de bij druk-flow studies bepaalde urethrale weerstand slecht tot matig is, is een ondersteuning voor de waarde van druk-flow studies bij de evaluatie van patienten met BPH. (Dit proefschrift)

4

Het effect van de behandeling van BPH op de urethrale weerstand wordt minder voorspeld door de mate, dan door de anatomische locatie van de prostaatvolume-reductie. (Dit proefschrift)

5

Het percentage mannen dat op basis van de "International Prostate Symptom Score" ernstig symptomatisch is, blijft verbazingwekkend constant met het stijgen van de leeftijd. (Dit proefschrift)

6

De correlatie tussen de score op individuele symptomen van de "International Prostate Symptom Score" en fysiologische parameters die hetzelfde aspect van de dysfunctionele mictie meten, is slecht. (Dit proefschrift)

7

Aangezien $\pm 85\%$ van alle patiënten met een invasieve blaastumor zich primair met een invasieve blaastumor presenteert, heeft behandeling en controle van patiënten met oppervlakkige blaastumoren geen invloed op de sterfte aan blaaskanker.

Kaye K.W., Lange P.H.; J. Urol. 128:31, 1982

8

Bij reconstructieve urologische chirurgie is de postoperatieve tevredenheid van de patiënt recht evenredig met de hoeveelheid uitleg en instructie vooraf en is slechts matig gecorreleerd met het al of niet optreden van complicaties.

9

Het bestaan van de urologische termen “Jerommeke-effect” en “Mickey Mouse-blaas” geeft aan dat urologen zich niet schamen ervoor uit te komen dat ze (naast de vakliteratuur) stripverhalen lezen.

10

Een meta-analyse van therapieresultaten geeft vaak een te rooskleurige voorstelling van zaken, omdat negatieve therapieresultaten vaak niet in de vorm van een artikel voor publicatie aangeboden worden, of minder snel voor publicatie geaccepteerd worden.

11

Het bestaan van fenomenen zoals “aantasting van de ozonlaag” en “global warming”, wordt gebaseerd op kleine veranderingen die zich in een relatief korte periode lijken voor te doen. Het is waarschijnlijker dat deze fenomenen slechts rimpels in de oceaan van de tijd zijn, die verkeerd geïnterpreteerd worden als gevolg van ons beperkte tijdsperspectief.

12

Ingrijpen van de Verenigde Naties in lokale ethnische conflicthaarden kan hooguit tot een Doornroosje-effect leiden. Uiteindelijk wordt de ban gebroken en laat het conflict weer op, net zoals de koksmaat 100 jaar later zijn oorvijs toch niet ontlep.