

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

"Bone mineral mass and bone turnover parameters in osteoporosis"

Rotterdam, 21 februari 1996

Ronald Johan Erdtsieck

- 1 -

Vooralsnog is er geen goede combinatie van een remmer van de botresorptie en een stimulator van de botformatie beschikbaar. (Dit proefschrift)

- 2 -

Het effect van therapie in patiënten met osteoporose uit zich eerder in biochemische veranderingen van de botombouwactiviteit dan met veranderingen in botmassa. (Dit proefschrift)

- 3 -

De behandeling van osteoporose bij groeihormoon deficiënte personen dient bij voorkeur te bestaan uit groeihormoonsubstitutie.

- 4 -

Bij osteoporose schiet de osteoblast tekort ten opzichte van de osteoclast. (Pommer, 1926)

- 5 -

Door Z-scores of T-scores te gebruiken als diagnostische parameter voor osteoporose wordt het aantal patiënten met osteoporose overschat.

- 6 -

In de campagnes van de hartstichting dient het gebruik van oestrogenen te worden gestimuleerd.

- 7 -

Diabetes mellitus dient intensief te worden behandeld ten einde het ontstaan en de progressie van orgaancomplicaties te verminderen. (DCCT-studie)

- 8 -

Het solidariteitsgevoel tussen de leden van een groep neemt af bij een toename van het aantal leden van die groep.

- 9 -

Als er minder rapporten over het milieu zouden verschijnen, zouden er heel wat bossen gespaard blijven.

- 10 -

De geneeskunde heeft zo'n enorme ontwikkeling doorgemaakt dat er nagenoeg geen gezond mens meer is. (A. Huxley)

- 11 -

Een overeenkomst wordt in het algemeen tussen twee partijen afgesloten, waarbij beide partijen rechten en plichten hebben. De WGBO (wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst) legt de arts echter voornamelijk plichten op en verleent de patiënt voornamelijk rechten.

- 12 -

Het aantal gepubliceerde artikelen met betrekking tot een bepaald onderwerp is veelal omgekeerd evenredig met de vooruitgang binnen het desbetreffende onderwerp.