

STELLINGEN

1. Gebruik van sumatriptan kan in zeldzame gevallen leiden tot een hartinfarct.

Dit proefschrift

2. Bijna één op de tien gebruikers van sumatriptan krijgt na inname pijn op de borst. Dit komt relatief vaak voor bij mannen met hoge bloeddruk.

Dit proefschrift

3. Farmaco-epidemiologisch onderzoek kan uitstekend worden uitgevoerd in samenwerking met apotheehoudende huisartsen, dankzij hun kennis over zowel ziekte als behandeling van de patiënt, en hun grote bereidheid tot medewerking.

Dit proefschrift

4. "Diversiteit van onderzoek voorkomt monomaan denken en dwingt tot interesse in ander dan het eigen onderzoek."

H.A. Valkenburg, 1989

5. Het is niet toevallig dat het Griekse woord 'pharmakon' zowel 'geneesmiddel' als 'vergif' betekent.

6. Neem nu de wetenschap, die gaat alsmáar vóóruit, zodat wij steeds verder achterop raken.

O.B. Bommel

7. Het 'promoveren binnen vier jaar' is van zoveel externe factoren afhankelijk, dat dit nauwelijks een verdienste van de promovendus kan worden genoemd.

8. Het gebruik van een placebo in plaats van de "één na beste behandeling" in gecontroleerd klinisch geneesmiddelenonderzoek is slechts bij uitzondering aanvaardbaar.

9. Health studies should be taken with a grain of salt.

M. Lasalandra, The Boston Herald, 1994

10. Sommige beleidsbeslissingen op het terrein van de geneesmiddelenvoorziening zijn ondoorgrondeijk.

11. Niets ergers dan 'gearriveerde' mensen.

Stellingen behorende bij het proefschrift van J.P. Ottervanger "Pharmaco-epidemiology of sumatriptan. Cardiovascular adverse reactions to a new antimigrainous drug".

Rotterdam, maart 1996