

1. Ultrageluidsmetingen van de calcaneus zijn even effectief in het voorspellen van fracturen als botmineraaldichtheidsmetingen.
2. Een door immobiliteit toegenomen botresorptie speelt een belangrijke rol in de pathogenese van heupfracturen.
3. De verhoogde botresorptie die aan een heupfractuur voorafgaat toont aan dat interventie met middelen die aangrijpen op de botombouw ook op oudere leeftijd nog zinvol is.
4. Ondanks het feit dat er een associatie bestaat tussen markers van botombouw-activiteit en het optreden van fracturen is de waarde van deze markers in het voorspellen van fracturen beperkt.
5. Personen met een diabetes mellitus type II hebben een hogere botmineraaldichtheid dan personen met een normale glucose tolerantie.
6. In een zich zelf respecterende meer-partijen-democratie is het referendum overbodig.
7. Tijdelijke overheidsmaatregelen hebben te vaak een blijvend karakter.
8. In het kader van de zindelijkheidstraining mogen kleuterluiers wel wat minder vochtabsorberend zijn.
9. Men dient zich bij het voorschrijven van nieuwe preventieve medicijnen af te vragen of de kwaliteit van leven niet meer is gebaat bij het uitkeren van de kosten van de medicamenten aan diegenen die uiteindelijk het ziektebeeld ontwikkelen.
10. Door het met 1 jaar verlengen van diverse beroepsopleidingen kan een blijvende reductie in het werkeloosheidscijfer worden bereikt.
11. Het is niet gerechtvaardigd om te concluderen dat een liberaal drugsbeleid de oorzaak is van het relatief lage aantal drugsgebruikers in Nederland.

Stellingen behorende bij het proefschrift van P.L.A. van Daele "Prediction of osteoporotic fractures: The Rotterdam Study".

Rotterdam, 24 april 1996