
STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

CHOLECYSTECTOMY IN PERSPECTIVE

Analyse van de risicofactoren voor biliare chirurgie toont aan dat patienten na een open cholecystectomie een hoger risico hebben op het ontwikkelen van een postoperatieve infectie dan na een laparoscopische cholecystectomie.

Acute cholecystitis verhoogt de kans op het ontwikkelen van een wondinfectie na een laparoscopische cholecystectomie in belangrijke mate.

Conventional cholecystectomy: "the gold standard or the old standard".

Er is geen indicatie voor het standaard gebruiken van drains na biliare chirurgie.

Hoewel de indicaties selectief gekozen moeten worden, mag de open choledochusexploratie niet tot een zeldzaamheid verworden.

De laparoscopische cholecystectomie heeft geleid tot een ongebreidelde toename van de niet-invasieve diagnostiek.

Het gebruik van prothetisch materiaal is een conditio sine qua non bij recidief liesbreuk chirurgie.

Time does not heal wounds, it just hides some and deepens others.

(D.D. Runes)

The ongoing fragmentation of general surgery kills the continued existence of the general surgeon.

(J.A. Mannick)

I doe note foure things most specially that every chirurgien ought so to have: the first, that he be learned; the second, that he be expert; the third, that he be ingenious; the fourth, that he be well mannered.

(T. Vicary, mid-sixteenth century surgeon)

In de huidige tijd lijkt het hebben van een piercing en een tatoeage bij de vrouw een must voor de mannelijke lust.

Daar waar de kookkunst te kort schiet, kan MacDonalds een waardevolle aanvulling zijn.

Als de maan bijna door de bomen schijnt, betekent dit voor de promovendus, die vaak door diezelfde bomen het bos niet meer zag, een welkome afsluiting.

4 december 1996

