

Encapsulating Peritoneal Sclerosis in the Netherlands. A study on incidence, risk factors and clinical consequences

1. De incidentie van ernstige EPS in de Nederlandse PD populatie is in de jaren 1996-2005 toegenomen. (*dit proefschrift*)
2. Naast duur PD behandeling en leeftijd is niertransplantatie een onafhankelijke risicofactor voor het ontstaan van EPS. (*dit proefschrift*)
3. Dialysaat appearance rate van CA-125<33 U/min in combinatie met IL-6>350 pg/min heeft een voorspellende waarde voor het ontwikkelen van EPS. (*dit proefschrift*)
4. Het gebruik van tamoxifen voor de behandeling van EPS is geassocieerd met een verminderde mortaliteit en kan daarom worden overwogen als therapeutische optie. (*dit proefschrift*)
5. Post-transplantatie EPS is de vierde bekende doodsoorzaak van getransplanteerde PD patiënten en leidt tot een belangrijk verminderde overleving. (*dit proefschrift*)
6. Ook voor de dokter geldt nog steeds: kleding maakt de man. (*J.W.H. Kocks et al. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2898*)
7. Geen enkele arts gaat aan het werk om eens fijn te disfunctioneren. (*uit "Evaluatie van medische professionals" door G.A.G Geeraerts en A.G.M.Hoofwijk*)
8. Als iedereen binnen een organisatie zich beperkt tot die dingen waar hij goed in is, zal de efficiëntie ophoog gaan.
9. Een afgerondede promotie wordt veelal ten onrechte als maat gebruikt voor de kwaliteit van een dokter.
10. 'It's not the mountain we conquer, but ourselves.' (*Sir Edmund Hillary*)
11. Eenmaal zul je sterven, niet omdat je ziek bent, maar omdat je leeft. (*Seneca*)