

## Stellingen behorend bij het proefschrift

### Tobramycin and vancomycin use in newborns: pharmacokinetic and pharmacodynamic aspects

1. Verschillen tussen NONMEM en NPEM2 in schatting van de spreiding van farmacokinetische parameters worden bepaald door de manier waarop fouten-algoritmes in beide programma's worden ingebouwd.  
(*Dit proefschrift*)
2. Bij neonaten in de eerste levensmaand kan vancomycine gedoseerd worden volgens een zwangerschapsduur onafhankelijk regime.  
(*Dit proefschrift*)
3. Bij premature neonaten in de eerste levensweek is het initieel gewenste doseringsinterval van tobramycine langer dan 24 uur.  
(*Dit proefschrift*)
4. Routinematig vroeg bepalen van tobramycine serumspiegels bij pasgeborenen in de eerste levensweek leidt niet tot een verbeterde voorspelling van initieel gewenste doseringsintervallen.  
(*Dit proefschrift*)
5. Routinematig bepalen van tobramycine serumspiegels helpt niet bij het detecteren van pasgeborenen met een verhoogd risico op gehoorverlies.  
(*Dit proefschrift*)
6. De acute opvang van het ernstig zieke kind is een ondergewaardeerd onderdeel in de opleiding tot kinderarts.
7. Een volle agenda is nog geen vol leven.
8. Zolang we absurditeiten geloven zullen we absurditeiten begaan.  
(*Voltaire*)
9. In some ways we are as confused as ever, but we believe we are confused on a higher level and about more important things.  
(*Feinstein*)
10. The only difference between a good shot and a bad shot is if it goes in or not.  
(*Charles Barkley*)
11. Na de Meer is Ajax minder.