

Stellingen behorende bij het proefschrift

"Facet en wortelblokkade
bij het
chronisch lumbo-radiculair syndroom"

R.A. van der Kruijk

Rotterdam
26-1-1994

- 1 -

Het toedienen van corticosteroïden bij extraforaminale wortelblokkade op lumbo-sacraal niveau leidt bij patiënten met een chronisch lumbo-radiculair syndroom tot een significante verbetering van de ernst en de duur van de pijn (dit proefschrift).

- 2 -

Aanvullende facetgewrichtsblokkade met behulp van lokale analgetica en corticosteroïden leidt bij patiënten met een chronisch lumbo-radiculair syndroom niet tot een beter resultaat (dit proefschrift).

- 3 -

De mate van lichamelijke beperking ('disability') geeft inzicht in wat de patiënt kan, maar niet in wat deze voelt. Als follow-up parameter bij pijnbehandeling is deze maat derhalve minder geschikt (dit proefschrift).

- 4 -

Aangezien bij lumbo-pseudoradiculaire syndromen de relatie tussen de klachten en het organisch substraat ontbreekt kan nooit met zekerheid de oorzakelijke structuur worden vastgesteld.

- 5 -

Het feit, dat een patiënt met een chronisch pijnsyndroom een voor de behandelaar minder invoelbaar affect demonstreert, mag geen invloed hebben op therapeutische beslissingen.

- 6 -

Bij het optreden van neurologische symptomen in aansluiting op een gastro-enteritis dient onderzoek plaats te vinden naar *Campylobacter jejuni*.

- 7 -

Sinds de beschikbaarheid van computertomografie bestaat er vrijwel geen neurologische indicatie meer voor het vervaardigen van conventionele röntgenfoto's van de schedel bij volwassen patiënten met een hersenschudding (N.T.V.G. 1992;136:2366-70).

- 8 -

Met de volgende gedachte beschreef de Franse filosoof Henri Bergson, in zijn *Essai sur la Relation du Corps à l'Esprit* (Matière et Memoire 1896), bij uitstek de functie van de prefrontale cortex:

"Considère-t-on alors se système nerveux? Sa complexité croissante paraîtra laisser une latitude de plus en plus grande à l'activité de l'être vivant, la faculté d'attendre avant de réagir, et de mettre l'excitation reçus en rapport avec une variété de plus en plus riche de mécanismes moteurs" (T.C.A.M. van Woerkom; nascholingscursus neurologie en gedrag, 1993).

- 9 -

Bij patiënten bij wie een niet geruptureerd en asymptomatisch aneurysma van de basale hersenarteriën is vastgesteld, dient bij de vraag naar de beste aanpak een besliskundige analyse plaats te vinden (Neurology 1986;36:1335-9).

- 10 -

De behandeling van een symptomatische colloïdcyste in de derde hersenventrikel dient niet uitsluitend te bestaan uit het stereotactisch leegzuigen ervan, doch uit verwijdering van de cyste via een transcerebrale, transventriculaire weg (J.Neurosurg 1993;78:748-52).

- 11 -

Het recht op mondigheid zou gekoppeld moeten worden aan de plicht tot bondigheid.

- 12 -

Onoordeelkundig gebruik van computers leidt vaak tot dataproductie in plaats van datareductie.

- 13 -

De uitspraak dat lange wachttijden in de gezondheidszorg een goede zaak zijn moet wel afkomstig zijn van iemand die voor in de rij staat.