

## STELLINGEN

### I

De bij dialyse-patienten voorkomende hypertriglyceridaemie berust niet op uitputting van de lipoproteïne lipase-activiteit door frequente intraveneuze toediening van heparine.

Dit proefschrift, hoofdstuk II en III.

### II

De door Mordasini e.a. bij patienten met nierinsufficiëntie gevonden verlaging van de hepatische triglyceridase-activiteit, kan niet door een versnelde afbraak van dit enzym (zoals door hen gesuggereerd) worden verklaard.

Mordasini e.a. (1977) New Engl. J. Med. 297, 1362.

Dit proefschrift, hoofdstuk III.

### III

De conclusie van Cramp e.a., dat verhoogde aanmaak van triglyceriden in de lever de belangrijkste oorzaak is van de hypertriglyceridaemie bij chronische nierinsufficiëntie, wordt niet door hun resultaten gewettigd.

Cramp e.a. (1977) Clin. Chim. Acta 76, 237.

### IV

De poging van Beaumont's groep om met dierexperimentele gegevens hun gelijk in de kliniek -- nl. dat om-de-dag-toediening van corticosteroiden de hyperlipaemie bij patienten met een niertransplantaat tegengaat -- kracht bij te zetten, is door hun proefopzet gedoemd te mislukken.

Galla e.a. (1978) J. Lab. Clin. Med. 91, 123.

## V

Bij de beoordeling van een matige verhoging van het prolactine-gehalte in plasma dient nierfunctie-verlies in de overwegingen te worden betrokken.

Cowden e.a. (1978) Clin. Endocrinol. 9, 241.

## VI

De door Plauchu aan gliclazide toegeschreven gunstige invloed op het beloop van (sub)klinische vormen van suikerziekte, kan evenzeer teweeggebracht zijn door de gelijktijdig toegepaste veranderingen in de samenstelling van het voorgeschreven dieet.

Plauchu (1976) Lyon Médical 235, 71.

## VII

Bij patienten, lijdende aan atrofia gyrata chorioidiae et retinae dient in een zo vroeg mogelijk stadium een proefbehandeling met pyridoxine te worden toegepast.

Shih e.a. (1978) Am. J. Hum. Genet. 30, 174.

## VIII

De soms indringende voorlichting van de Nederlandse Hartstichting aangaande voedingsvoorschriften heeft in ieder geval als resultaat, dat het rouwproces van nabestaanden van aan plotse hartdood overleden mensen, wordt verzaard door ernstige schuldgevoelens.

## IX

Een tetracycline-preparaat mag nimmer vlak voor het slapen gaan worden ingenomen.

Crowson e.a. (1976) JAMA 235, 2747.

## X

De zegswijze "zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens" gaat niet op voor de glandula pinealis van de kip.

Binkley e.a. (1978) Science 202, 1198.

Kasal e.a. (1979) Science 203, 656.

## XI

Er bestaat geen verschil in de wijze, waarop wasmiddelen en "Current Contents" worden aangeprezen aan potentiële klanten.

## XII

De kledij waarin de meeste mensen, opgenomen in een ziekenhuis, zich door een dergelijk instituut bewegen, doet vermoeden dat hun dag-nacht-ritme ernstig verstoord is.

## XIII

Nu het algemeen geaccepteerd is, dat de docent niet behoort te roken voor de klas, zal de volgende maatregel moeten zijn docenten met een overgewicht van meer dan 20 % niet voor de klas te laten staan.