

## STELLINGEN

### I

Bij pasgeborenen met een geboortegewicht van 2500 gram of minder spreekt men van een laag geboortegewicht ("Low birthweight"). Het verdient aanbeveling deze arbitraire grens te verleggen van 2500 gram naar 2000 gram voor die populaties waar het gemiddelde geboortegewicht rond de 3000 gram ligt.

### II

De waarde van de serum- of plasma glycine/valine ratio, als maat voor het herkennen van een eiwitondervoeding in een vroeg stadium bij de zwangere vrouw en haar vrucht is aanvechtbaar.

### III

De resultaten, verkregen bij het onderzoek naar het totaal cholesterol- en triglyceridegehalte in het serum van moeder en kind direct na de geboorte in Tanzania, duiden erop dat voedings- en milieufactoren die volgens velen de concentraties van voornoemde vetten bij de mens beïnvloeden slechts van ondergeschikte betekenis zijn tijdens de zwangerschap voor zowel de moeder als voor haar ongeboren kind.

### IV

De vetzuursamenstelling van het vet in de Tanzaniaanse moedermelk met een, in vergelijking tot het vet in moedermelk in de Westerse landen, hoog percentage aan middelketen-vetzuren, kan bij de pasgeborene bijdragen tot een verbeterde intestinale vetresorptie hetgeen mede een factor kan zijn voor de versnelde groei in de eerste levensmaand.

### V

Er zijn aanwijzingen dat in landen met een overvloedige voedselvoorziening, in vergelijking tot landen met een beperkte voedselvoorziening, zowel de zwangere vrouw als haar ongeboren vrucht tijdens de zwangerschap meer water retineert.

## VI

Het in de Nederlandse samenleving vaak gebruikte devies aan zwangere vrouwen "ga zitten en eet voor twee" wekt ten onrechte de indruk dat zowel zitten als een overmatig gebruik van voedsel het welzijn van de zwangere en haar vrucht ten goede komt.

## VII

Het valt te verwachten dat de eisen die de World Health Organisation stelt aan een acceptabele voeding van de vrouw tijdens de zwangerschap en lactatie-periode verder zullen afnemen.

## VIII

Bij kinderen met een neonatale cholestatische icterus zal men bedacht moeten zijn op de mogelijkheid van een ernstige of partiële  $\alpha_1$ -antitrypsine-deficientie en niet tot een proeflaparotomie mogen overgaan voordat het bestaan van een  $\alpha_1$ -antitrypsine-deficientie is uitgesloten.

## IX

Door de wegbeheerder worden tegenwoordig de verkeersborden zo overvloedig en juridisch ingewikkeld gebruikt dat het voor de gemiddelde weggebruiker niet altijd mogelijk is de juiste betekenis ervan te kunnen bepalen, hetgeen in feite de waarde van de verkeersborden doet devalueren.

## X

Uit de toenemende wapenleveranties van (geïndustrialiseerde) landen aan Afrikaanse landen valt op te maken dat de onafhankelijkheidsstrijd in de Afrikaanse landen eerder een afhankelijkheidsstrijd zal worden.

## XI

De dienstverlenende afdelingen in onze samenleving dienen er ernstig voor te waken geen dienstbeperkende afdelingen te worden.

## XII

Bij het verlenen van ontwikkelingshulp door de Stichting Nederlandse Vrijwilligers zou het accent meer gelegd moeten worden op "deskundigheid" dan op "vrijwilligheid". Het verdient dan ook aanbeveling de naam van voornoemde stichting te wijzigen.

## XIII

De kostbare convectie-couveuses die momenteel op de markt gebracht worden laten de pasgeborene, verpleegd in deze couveuses, lelijk in de kou staan.

E.R. Boersma, 17 oktober 1979.