

STELLINGEN

I

De aktiviteit van de enzymen CPK, α -HBDH, LDH, GOT en ChE neemt in de liquor toe na het opwekken van koude-laesies van de hersenen bij katten, en toont een relatie tot de ernst van het letsel.

Dit proefschrift

II

Het verlagen van de arteriële bloeddruk na het toebrengen van koude-laesies aan de hersenen bij katten kan het transport van enzymen vanuit de extracellulaire vloeistof van de hersenen naar de liquor vertragen.

Dit proefschrift

III

Het toedienen van Arfonad[®] met de bedoeling de arteriële bloeddruk te verlagen kan — bij katten althans — een passagère stijging van de ventrikeldruk veroorzaken, vermoedelijk ten gevolge van een verwijding van het cerebrale vaatbed; deze stijging is het meest uitgesproken in de "tight brain situation".

Dit proefschrift

IV

Eén van de mechanismen waardoor resolutie van hersenoedeem optreedt is waarschijnlijk drainage naar de liquor. Dientengevolge zal de transependymale produktie van liquor bij hersenoedeem mogelijk toenemen.

V

Bij het beoordelen van de uitslagen van Astrup-bepalingen in het arteriële bloed bij patiënten met gedaald bewustzijn ten gevolge van ernstig hersenletsel, dient men zich te realiseren dat deze geen informatie verschaffen omtrent de zuur-base status in de extracellulaire vloeistof van de hersenen of in de liquor cerebrospinalis.

VI

Er bestaat geen relatie tussen de aanwezigheid van een lineaire schedelfraktuur bij kinderen met schedeltraumata en het optreden van een intracraniël haematoom; het opnamebeleid bij deze patiënten hoeft danook niet beïnvloed te worden door de aanwezigheid van een dergelijke fraktuur.

VII

Het relatieve succes van de moderne shunting procedures bij de behandeling van hydrocephalus heeft remmend gewerkt op het onderzoek naar de chemische beïnvloeding van de liquorproduktie.

VIII

Het verdient aanbeveling bij het beoordelen van een urinesediment ook het sediment *naast* het dekglasje te bekijken; hier vindt men doorgaans de meeste pathologie.

IX

Een stageperiode verpleegkunde behoort in de opleiding tot arts inbegrepen te zijn en zou, indien in een vroege studiefase ingevoerd, de motivatie van de medische student kunnen versterken.

X

Het antepartum toedienen van corticosteroiden aan aanstaande moeders, die voor de 32e zwangerschapsweek dreigen te bevallen van een premature baby, kan de incidentie van hyalinemembraanziekte bij deze baby's verlagen.

XI

Bij de echoscopische beoordeling van foetale groei dient behalve de distantia biparietalis (DBP) ook de foetale borstoppervlakte gemeten te worden en de verhouding hiervan tot de DBP te worden bepaald.

XII

De overheid, tot wier taken, zowel het toezicht op de gezondheidszorg als het bewaken van de vrijheid op de wereldzeeën behoort, dient de gezondheidszorg voor de Nederlandse Visserijvloot, alsmede de technische hulpverlening en kerkelijke zorg zoals geboden door het Hospitaalkerkschip "de Hoop" niet in gevaar te brengen door in het kader van de huidige bezuinigingsmaatregelen de subsidie aan de Vereniging het Hospitaalkerkschip de Hoop, af te bouwen of te onthouden.

XIII

Het door de overheid onder druk van actiegroepen ter beschikking stellen van extra sommen gelds ter behandeling van een speciale categorie patiënten dient als onjuist en gevaarlijk te worden beschouwd aangezien het evenwicht in de gezondheidszorg erdoor verstoord kan worden, tenzij alle categoriën patiënten hun belangen eveneens bij de overheid door actiegroepen laten vertegenwoordigen die precies dezelfde mate van pressie vermogen uit te oefenen.

XIV

Ook een "comateuze" patiënt is "aanspreekbaar".