

STELLINGEN.

- 1 Het is mogelijk om tijdens de ontsluitingsperiode van de baring de ontsluiting op nauwkeurige en dus ook precieze wijze continu te registreren.
- 2 Er is een significant verschil tussen nulliparae en multiparae voor wat betreft de ligging van het acceleratiepunt van het ontsluitingsbeloop.
- 3 Het quotiënt van de door de uterus over één centimeter ontsluiting ná en vóór het acceleratiepunt geproduceerde cumulatieve contractieenergie is bij multiparae en nulliparae gelijk.
- 4 De concentratie van het hormonale Jodium in het plasma is geen betrouwbare maat voor de diagnose hyperthyreoidie indien de patiënte orale anticonceptiva gebruikt of zwanger is. Daarom dient altijd het FT_4 te worden bepaald.
- 5 Aan iedere amputatio mammae dient een exploratie van de top-oksellympheklieren, gevolgd door het maken van vriescoupes, vooraf te gaan. Wanneer hierin metastasen worden aangetoond dient van een mutilerende ingreep te worden afgezien.
- 6 De primaire behandeling van de "diabète gras" bestaat uit een adekwaat dieet en niet uit orale antidiabetica.
- 7 Iedere patiënt lijdende aan mononucleosis infectiosa dient onmiddellijk te worden gemobiliseerd wanneer de temperatuur normaal is geworden.

- 8 Aangezien er bij de neonatus na een vacuumextractie, in vergelijking met een forcipale extractie, meer EEG-afwijkingen worden vastgesteld, zowel onmiddellijk als ook 9 maanden post partum, dient voor het termineren van de baring aan de forceps de voorkeur te worden gegeven.
- 9 In het belang van de patient dient de specialist, wanneer de patient langer dan 2 weken in de kliniek verblijft, de huisarts tussentijds over het ziektebeloop te informeren.
- 10 Regelmatige bijscholing dient voor iedere arts verplicht te worden gesteld.
- 11 De primaire verantwoordelijkheid voor de behandeling, onmiddellijk post partum, van de bedreigde neonatus behoort te blijven berusten bij de obstetricus.
- 12 Aangezien thuis adekwate foetale bewaking durante partu niet mogelijk is dient in principe iedere partus klinisch plaats te vinden.
- 13 Het schrijven van een proefschrift beïnvloedt niet alleen in sterke mate de gezinssituatie van de promovendus, maar ook die van de promotor.
- 14 Niets is absoluut en zelfs dat niet.

Stellingen, behorende bij het proefschrift van
F.Th.J.G.Th. Kok,
Rotterdam, 1977.