

STELLINGEN

I

De evaluatie van elke vorm van kankerbehandeling in iedere individuele patiënt dient te geschieden aan de hand van quantitatieve parameters, aangezien genezing slechts wordt verkregen na het vernietigen van de laatste clonale tumorcel.

II

Bij op genezing gerichte chemotherapie van kanker is het beschikbaar zijn van (1) optimale hematologische en bacteriologische ondersteunende zorg, en (2) effectieve cytostatica van even groot belang.

III

Beenmergtransplantatie als behandelmethode bij acute myeloïde leukemie dient kort na het bereiken van een complete remissie toegepast te worden in plaats van gedurende een relapse.

IV

De aanwezigheid van een gereduceerd zuurstoffeefekt bij neutronenbestraling wordt ten onrechte aangegeven als de belangrijkste reden voor een mogelijk bruikbare toepassing van neutronen in de radiotherapie.

Barschall, H. H., American Scientist **64**, 668, 1976.
Denekamp, J. et al., Radiat. Res. **68**, 93, 1976.

V

Het verdient aanbeveling om in een longitudinale studie van patiënten met mammaarcinoom te letten op de aanwezigheid van een eventueel viraal eiwit als een biologische parameter voor het klinisch verloop van de ziekte.

VI

Ondanks de resultaten van Mathé en medewerkers dient de behandeling van acute lymfatische leukemiepatiënten met immuunstimulantia steeds plaats te vinden binnen het kader van een „randomized clinical trial”, waarin een controlegroep is opgenomen.

Mathé, G. et al., Biomedicine **24**, 29, 1977.

VII

Laag renine hypertensie dient niet als een diagnostische entiteit beschouwd te worden.

VIII

De verplichting, die de meeste ziektekostenverzekerders hun verzekerden op-leggen om een specialistisch verwijssbriefje over te leggen teneinde voor fysio-therapeutische behandeling in aanmerking te komen, werkt onnodig en sterk kostenverhogend.

IX

In navolging van de erkende opleiding tot cardiooloog ter bestrijding van volksvlijand nummer één, dient, ten behoeve van volksvlijand nummer twee, op korte termijn de opleiding tot klinisch oncoloog geëffectueerd te worden.

X

Om op integrale wijze een ingewikkeld probleem op te lossen, is, naast optimale informatie en communicatie, bovenal wezenlijke samenwerking in team-verband een vereiste.

Rotterdam, 6 juli 1977

A. Hagenbeek

