

## STELLINGEN

### I

Dat de normale voetzoolreflex in Nederland ten onrechte naar Von Strümpell wordt genoemd is op zichzelf misschien geen ernstig euvel, maar wel is het bedenkelijk dat dit verschil met het spraakgebruik in omringende landen gedurende meer dan zeventig jaar niet naar waarde is geschat.

### II

Bij het opwekken van de voetzoolreflex mag men er niet op rekenen dat elke beweging van de tenen daadwerkelijk een reflex is, en anderzijds mag men een buigreflex van het been niet afdoen als willekeurige beweging.

### III

Het is een misvatting te menen dat huidreflexen in onveranderde vorm kunnen worden opgewekt wanneer het gebruikelijke strijken wordt vervangen door kortdurende elektrische prikkeling.

### IV

De voetvaardigheid verdient meer aandacht bij het neurologisch onderzoek.

### V

Een onderscheid tussen 'commotio cerebri' en 'contusio cerebri' berust op denkbeelden uit een vóór-microscopisch tijdperk.

### VI

De doeltreffendheid van antifibrinolytica als middel om recidieven van subarachnoïdale bloedingen te voorkómen is tot heden bewezen noch weerlegd.

### VII

De opvatting dat het syndroom van Mills (langzaam ascenderende hemiparese met hyperreflexie, hypotonie en atrofie) meestal gepaard gaat met verwijding van de contralaterale zijventrikel, is onjuist.

## VIII

Het aantonen van verwijde liquor-ruimten in en rond de hersenen betekent niet dat er dementie bestaat, noch dat een dementie die op andere gronden wordt vastgesteld onbehandelbaar is.

## IX

'Arteriosclerotische dementie' bestaat niet.

## X

De mogelijkheid om 'cerebrovasculaire accidenten' met behulp van computer-tomografie ook tijdens het leven te onderscheiden in bloedingen en infarcten, maakt een herwaardering van vóórkomen, beloop en behandeling van deze aandoeningen noodzakelijk.

## XI

Bij elke 'virale meningitis' moet de mogelijkheid van een subduraal empyeem worden uitgesloten.

## XII

Omdat de verbindingen van de basale kernen met spinale motoneuronen vrijwel uitsluitend via de motorische hersenschors verlopen, kunnen bewegingsstoornissen door een ontregeling binnen dit systeem beter beschouwd worden als 'pre-piramidale' dan als 'extra-piramidale' verschijnselen.

## XIII

Het is zeer de vraag of de invloed van experimentele variabelen op de amplitudo van de Hoffman-reflex enig inzicht verschaft in de regeling van de normale motoriek.

## XIV

Voor diegenen die schizofrenie uitsluitend zien als door de omgeving veroorzaakt, is het goed te beseffen dat deze ziekte vaker voorkomt onder natuurlijke verwanten van als zuigeling geadopteerde patienten dan onder familieleden van hun huisgenoten.

## XV

Dans le delta du Rhin, la solidarité Européenne a un goût salin.