

# STELLINGEN

## I

Het is onjuist een leukaemie op te vatten als een ziekte van de haematopoietische stamcel.

## II

De aanwezigheid van het Philadelphia-chromosoom in de cellen van een chronische myeloïde leukaemie is geen argument voor de clonale genese van deze ziekte.

## III

Zowel de autonomie als de transplantabiliteit van maligne cellen berust op een rijpingsstoornis.

## IV

De klassieke agranulocytose is een passagère panmyelopathie.

## V

De behandeling van het multipel myeloom met hoge doses, intraveneus toegediende melphalan is nog onvoldoende onderzocht.

Geneeskundig Jaarboekje, deel I.

## VI

Bij de dosering van radioactief fosfor dient rekening te worden gehouden met de fosfaat-retentie die optreedt na bloedverlies of aderlatingen.

## VII

Voor de vroegtijdige diagnostiek van het coloncarcinoom bij lijdende aan colitis ulcerosa zijn rectale zuigbiopsieën aan te bevelen.

## VIII

De oxalaatsteen-vorming in de nieren van patiënten zonder 'laatste ileumlis' is een gevolg van overmatige glycocholaatproductie in de lever.

## IX

In de definitie van het begrip "physician", voorgesteld door de W.H.O., dient "individual health" voorop te staan.

N.T.v.G. 116 nr 8, 1972, pag.321.