

STELLINGEN

1

De virulentie van *Staphylococcus aureus* wordt bepaald door multiële factoren, die ieder op zich zelf niet van wezenlijke betekenis zijn.

2

Van de extracellulaire producten van *Staphylococcus aureus* is alleen voor α - en δ -toxine bewezen dat ze betekenis hebben voor de virulentie.

3

α -Toxine heeft in tegenstelling tot δ -toxine agressieve activiteit.

4

Het in de celwand van virulente *Staphylococcus aureus* stammen aanwezige agressine is een factor die bijdraagt tot de virulentie voor de mens.

5

Het is gewenst een onderzoek naar het effect van immunisatie met desoxycholaat residu (D.O.C.R.), afkomstig van celwanden van virulente *Staphylococcus aureus* stammen, in te stellen bij patiënten met een chronische stafylokokkose nadat in dierexperimenten de onschadelijkheid van het preparaat is aangetoond.

6

Het is onjuist dat in de algemene medische praktijk niet elke patiënt met een bacteriële infectie van de luchtwegen tijdens of, uit praktische overwegingen, na genezing van de ziekte een röntgenonderzoek van de thorax ondergaat, tenzij het gaat om een chronische longaandoening met recidiverende infecties.

Conferenties en demonstraties. Ned. T. Geneesk. (1972), 116, 1394.

7

Het oplossen van galstenen met chenodeoxycholzuur als alternatief voor de cholecystektomie bij cholelithiasis moet vooralsnog worden ontraden.

R. G. Dantziger e.a. (1972). N. Engl. J. Med., 286, 1.

8

Eenzijdige adrenalectomie gevolgd door uitwendige bestraling van de hypofyse lijkt thans de beste behandelingswijze voor de niet foudroyant verlopende vorm van het „pituitary dependent” Cushing syndroom.

9

Alvorens over te gaan tot behandeling van symptoomloze ziekten waarvan het natuurlijke verloop niet voldoende bekend is, zoals de primaire hyperparathyreoidie met als enig verschijnsel een matig verhoogd calciumgehalte van het bloed, behoort eerst te worden vastgesteld of een behandeling wel geïndiceerd is.

D. C. Purnell e.a. (1971). Am. J. Med., 50, 670.

10

Het is dringend gewenst dat in Nederland op korte termijn een spermabank worde opgericht die ten dienste van iedereen behoort te staan.

Door gebruik te maken van de geboden faciliteiten kunnen bijvoorbeeld problemen voortkomend uit infertiliteit van de man door de betrokkenen zelf worden opgelost.

11

Wanneer de Medische Faculteit Rotterdam de basisfilosofie van de 8e medische faculteit zou overnemen, vervalt de behoefte aan deze nieuwe faculteit omdat haar oprichting geen oplossing biedt voor het structurele artsentekort.

12

Personen en organisaties die zich inzetten voor de emancipatie van de vrouw zouden naast hun activiteiten die er op gericht zijn de vrouw een positie, evenwaardig aan die van de man, te bezorgen, richtlijnen moeten geven voor de opvoeding van zowel jongens als meisjes omdat enkele factoren die de emancipatie van de vrouw in de weg staan, waarschijnlijk reeds vroeg in de jeugd worden vastgelegd, niet in het minst door de moeder zelf.

J. C. M. van der Vijver

Rotterdam, 27 september 1972