

STELLINGEN

I

Oppervlakkige 2e-graads brandwonden genezen in ± 10 dagen bij een juiste toepassing van iedere niet etsende lokale behandeling.

II

Het ontstaan van hypertrophische littekens na brandwonden kan worden voorkomen door de genezingsduur van de betreffende verbranding, en worden voorkomen door tijdige en adaequate transplantatie.

III

Wanneer bij kinderen met zeer uitgebreide verbrandingen de diurese tot nul daalt ondanks een juiste vochttoediening, berust dit verschijnsel gewoonlijk op een verstopte blaascatheter.

IV

De hyponatriaemie, die bij chronische chirurgische patienten (darmfistels, pancreatitis e.d.) wordt gezien, is gewoonlijk ook een verdunningshyponatriaemie als gevolg van een eiwittekort. De behandeling van deze hyponatriaemie moet niet bestaan uit het toedienen van meer zout dan verloren gaat, doch uit herstel van het eiwittekort, samen met het toedienen van calorieën.

V

Voor de langdurige intraveneuse voeding kan het beste gebruik worden gemaakt van de percutaan ingebrachte subclavia-catheter.

VI

Ook in vivo verandert het volume der erythrocyten onder invloed van wijzigingen in pH en osmolaliteit. Hiermee moet rekening worden gehouden o.a. bij het bepalen van het bloedvolume bij patienten in shock.

VII

Het toedienen van crytalloid-oplossingen bij de verbloedings-shock bij honden (in een verhouding van 4 tot 1) is slechts effectief zolang snelle infusie plaats vindt.

VIII

Bij de behandeling van de ernstige toxische shock verdient het meten van de cardiac-output een centrale plaats als parameter.

IX

Het is niet juist aan patienten met klachten over claudicatio intermittens, die in aanmerking komen voor chirurgische behandeling, vaatverwijdende middelen voor te schrijven zonder voorafgaande aortographie.

X

Wanneer zich, na een transfusie via de vena umbilicalis bij de zuigeling, acute buikverschijnselen voordoen, kan dit berusten op een colon-perforatie tengevolge van een circulatiestoornis.

XI

Het snobisme in de kunst begint dáár, waar de menselijke inhoud verdwijnt.