

## STELLINGEN

### I

De utilisatie van een oraal toegediende therapeutische dosis ijzer is niet representatief voor de resorptie van ijzer in het maagdarmkanaal, bepaald volgens de balansmethode.

### II

De bepaling van de serumijzerbelastingscurve vormt een essentiële aanwijzing voor de toekomstige inbouw van therapeutisch toegediend ijzer in de erythrocyten.

### III

Vanuit pathogenetisch standpunt bezien dient men de term "haemochromatosis" te vervangen door "siderophilie".

### IV

De prijs van een ijzerpreparaat is omgekeerd evenredig met zijn therapeutisch resultaat.

### V

De meting van het maximale in- en expiratoire verschil van borstomvang verschaft een betrouwbare indruk omtrent de ventilatoire longfunctie en dient bij het fysisch routine-onderzoek opgenomen te worden.

### VI

Sinds de invoering van stikstofmosterd hebben de later ontwikkelde alkylerende agentia geen verbetering van het tumorremmend effect opgeleverd.

### VII

De cellichamen van de afferente vezels uit de uitwendige oogspieren liggen in het ganglion semilunare.

Litteratuur: Manni, E., R. Bortolani, C. Desole, (1966) "Eye muscle proprioception and the semilunar ganglia", *Exp. Neurology*, 16 : 226-236.

Joffe, W. S., A. J. Gay, C. Courtney Antrim, (1966), "Trigeminal pathway for afferent fibers from the oculomotor nerves", *Invest. Ophthalmology*, 5 : 222-227.

### VIII

Bij een gecompliceerde fractuur is een primaire stabiele osteosynthese de beste behandeling.



## IX

Men mag aannemen dat de chylomicronen niet tussen, maar door de endotheelcellen van de lymfvaten van de darmmucosa gaan.

Litteratuur: Dobbins, W. O., (1966), "The intestinal mucosal lymphatic in man. A light and electron microscopic study", *Gastroenterology*, 51 : 994-1003.

## X

De thermometrie van de regio supra-orbitalis is een eenvoudig hulpmiddel om een afsluiting of vernauwing van de arteria carotis interna op te sporen.

Litteratuur: Austin, J. H., M. H. Sajid (1966), "Direct thermometry in ophthalmic-Internal carotid blood flow", *Arch. of Neurology*, 15 : 376-392.

## XI

Een bloeddrukmeting zonder gelijktijdige bepaling van de armomtrek op de meetplaats, heeft onvoldoende waarde.

## XII

De bestudering van medische leerboeken die meer dan een halve eeuw oud zijn, is van belang geworden sedert de iatrogene maskering van het natuurlijk beloop van ziekten.

