

STELLINGEN

1. Het haarkleed is van groot belang voor intermenselijke contacten.
2. Electricische epilatie kan ongewenste haargroei van terminaal haar in de baardstreek doelmatig bestrijden.
J.D.R. Peereboom-Wynia: Arch.Derm.Res. 254: 15 (1975).
3. De kosten van electricische epilatie van terminaal haar in de baardstreek bij patienten, die hieronder ernstig gebukt gaan, zouden deel moeten uitmaken van het ziektekosten-verzekeringspakket.
4. De vrees voor toename van de dichtheid van terminaal haar als gevolg van frequent scheren en/of gebruik van ontharingshars is ongegrond.
J.D.R. Peereboom-Wynia: Arch.Derm.Forsch. 243: 164 (1972).
5. Het dragen van een hoofddekseel leidt niet tot vroegtijdige mannelijke kaalheid (= alopecia androgenetica).
H. Rattner: Arch.Derm. 44: 201 (1941).
6. Androgene steroïden hebben een specifiek effect op het talgklier-haarfollikel-apparaat; remming hiervan kan belangrijk zijn bij de behandeling van acne vulgaris, hirsutisme en alopecia androgenetica.
J.M. Ekoe et al: Dermatologica 160: 398 (1980).
7. Door het feit, dat trichotillomanie meestal plaatsvindt tijdens een dissociatieve bewustzijnstoestand, wordt effectieve behandeling ernstig bemoeilijkt.
8. Lokale applicatie van gefluorideerde steroïden in het gelaat dient alleen op strikte indicatie te geschieden.
J.H.W. Mali: Ned.T.Geneesk. 1: 2 (1980).
9. Voor de beoordeling van de ernst van haaruitval is de haarwortel-status een onontbeerlijk diagnostisch hulpmiddel.
10. Navigeren op open water blijft ook nu nog mēer dan het indrukken van knoppen.
Waterkampioen 8: 1207 (1981).