

## STELLINGEN

1. Na laryngo-pharyngo-oesophagectomie wegens maligniteit dient reconstructie van de spijsweg in de hals te geschieden met behulp van een autoloog gerevasculariseerd darmsegment.
2. Peroperatieve flowmeting met behulp van Doppler ultrasound techniek geeft betrouwbare informatie over de vascularisatie van bedreigde darmsegmenten.
3. Geforceerde diurese bij nierfunctiestoornissen heeft geen bewezen gunstig effect.
4. Bij het ontstaan van de omphalocel spelen erfelijke factoren mede een rol. De omphalocel onderscheidt zich ook hierdoor van de gastroschisis.
5. De selective distale splenorenale shunt verdient de voorkeur bij de decompressie van gastro-oesophageale varices bij kinderen met mucoviscidosis.
6. De in de vasculaire chirurgie geschoolde operateur behoort vertrouwd te zijn met het gebruik van de operatie-loupe.
7. De snelheid in de ontwikkeling van de medische technologie is van dien aard dat de medicus practicus met de vaststelling van de bruikbaarheid van nieuwe apparatuur is achtergebleven.
8. Een binnen afzienbare tijd tot stand komende politieke besluitvorming is noodzakelijk om de explosieve toeneming in de kosten van de volksgezondheid te kunnen beheersen.
9. Medical literature is like a Pandora's box full of Pathology and is in desperate need of surgical intervention.
10. Een nieuwe Wet op de Rechtshulp is overbodig voor de burger, die de bescheiden jaarpremie van een uitgebreide gezinsrechtsbijstandverzekering kan opbrengen.

11. Het ter beschikking komen van geavanceerde navigatie electronica voor de pleziervaart leidt ten onrechte de aandacht af van de noodzaak tot basale kennis van de navigatie.
12. De veronderstelling dat er teveel medische specialisten worden opgeleid gaat ervan uit dat de werkbelasting en het inkomen van deze specialisten onveranderd moeten blijven.

Stellingen behorend bij het proefschrift van J.D. Meeuwis

Rotterdam, 28 mei 1980.