

## STELLINGEN

1. Het is een kunstfout om tijdens een E.R.C.P. alleen óf de galwegen óf de ductus pancreaticus af te beelden.
2. In het gebied van het pancreas wordt het pathologische beeld radiodiagnostisch vaak niet herkend of als een variant van het normale beschreven.
3. Een met de houding van de patiënt wisselende impressie van de maag, het duodenum of het colon is een signaal van pathologie buiten het onderzochte orgaan.
4. De waarde van de cor - thoraxratio is even beperkt als die van de willekeurig gemeten diameter van de extrahepatische galwegen.
5. De echografie is niet betrouwbaar in het aantonen van stenen in de ductus hepatocholedochus.
6. Het intraveneus gebruik van Baralgin® tijdens een intraveneuze pyelografie bij patiënten met (verwachte) pathologie in de ureteren voorkomt een langdurige kwelling van onderzochte en onderzoeker.
7. Het rendement van de radiodiagnostiek wordt meer bepaald door de mentaliteit van de onderzoeker dan door zijn apparatuur.
8. Het gebruik van twee arteriële katheters bij een indirecte portografie resulteert in een reëel beoordeelbaar beeld van de vena portae.
9. Elektronische bloeddrukmeting verschaft meer onnodig nauwkeurige informatie en minder werkelijke informatie dan de conventionele methode.
10. De dissertatie is de onvolledige bijsluiter van de stellingen.

Rotterdam, 23 september 1981

G.A.J.J. Nix.