

**Thromboxane biosynthesis in stroke and post-stroke dementia**

1. Toegenomen bloedplaatjes activiteit is een recidiverend fenomeen in de acute fase van cerebrale ischemie (*dit proefschrift*).
2. Factoren die zowel in de acute-, als de chronische fase na cerebrale ischemie gerelateerd zijn aan verhoogde bloedplaatjes activiteit zijn boezemfibrilleren en ernstige neurologische uitval (*dit proefschrift*).
3. Vorming van potentiële vasoactieve metabolieten via lipide peroxidatie speelt in de acute fase na cerebrale ischemie geen rol van betekenis (*dit proefschrift*).
4. Door behandeling met lage dosis aspirine van patiënten met boezemfibrilleren in de acute fase na een herseninfarct wordt de bloedplaatjes activiteit waarschijnlijk onvoldoende onderdrukt (*dit proefschrift*).
5. Toegenomen tromboxaan biosynthese na een beroerte is gerelateerd aan het optreden van dementie, maar niet aan het type dementie. Deze tromboxaan biosynthese is cyclooxygenase onafhankelijk (*dit proefschrift*).
6. Het stellen van de diagnose vasculaire dementie bij patiënten met een beroerte is een tijdrovend proces dat multidisciplinair moet worden aangepakt. Hierbij zijn interviews met personen uit de naaste omgeving van de patiënt onontbeerlijk.
7. Hoewel voetballers gemiddeld slechter scoren op neuropsychologische tests dan op het veld, is een verband met koppen niet bewezen.
8. 'Eminence based medicine' moet niet verward worden met 'evidence based medicine'.
9. Commercialisering van geneeskundige zorg zal ertoe leiden dat alleen lucratieve patiënten behandeld worden. Het achterblijven in ontwikkeling van eenvoudige en goedkope medicijnen voor relatief zeldzame aandoeningen door de farmaceutische industrie is hiervoor illustratief.
10. There is no better cosmetic for older women than facial paralysis. Romberg MH, Manual of the nervous diseases of man. London: Sydenham Society, 1853:268.
11. Met het hebben van kinderen krijgt het begrip 'alles uit de kast halen' een heel andere dimensie.