

Stellingen behorend bij het proefschrift *Normal values and determinants of urogenital tract (dys)function in older men: The Krimpen Study*. M.H. Blanker

1. De stelling dat plasklachten bij oudere mannen veroorzaakt worden door goedaardige prostaatvergroting moet verlaten worden. (dit proefschrift)
2. De blaascapaciteit speelt een belangrijke rol bij de aanwezigheid van plasklachten bij oudere mannen. Het plasdagboek is een eenvoudige, valide, niet-invasieve methode om de functionele blaascapaciteit te bepalen. (dit proefschrift)
3. Oudere mannen met een erectiestoornis vinden dit in het algemeen geen groot probleem. (dit proefschrift)
4. Internationale vergelijking van literatuur over het vóórkomen van erectiestoornissen is niet mogelijk vanwege de grote methodologische verschillen tussen studies. (dit proefschrift)
5. Nachtelijke plasfrequentie is een matige voorspeller van nachtelijke urineproductie. (dit proefschrift)
6. Eén tot twee nachtelijke micties moeten als normaal worden beschouwd bij oudere mannen. (dit proefschrift)
7. Het bepalen van het prostaat specifiek antigeen (PSA) bij oudere mannen met plasklachten staat gelijk aan het screenen op prostaatkanker in de open populatie; het nut daarvan moet nog worden aangetoond.
8. 'Clinical Evidence' zonder implementatie is waardeloos.
9. De redenen om 'evidence' niet toe te passen in de eerste lijn zijn vooral emotioneel van aard. (Freeman AC, Sweeney K. BMJ 2001;323:1100-2)
10. Een klinische les, zoals de beschrijving van een fatale afloop van een appendicitis acuta, kan dokters alert maken, maar zou geen basis moeten zijn voor essentiële beleidsveranderingen. (Weel, C van. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:1477-9)
11. "Meten is weten" geldt alleen als men weet wat men meet.
12. Men spreekt makkelijker een oordeel uit over een ander dan men er een over zichzelf kan bedenken.