

S T E L L I N G E N

1. Episodische acute polymorfe psychosen - ook wel Degeneratiepsychosen genoemd - welke tevens gekenmerkt zijn door multipеле stoornissen in de zintuigelijke waarneming, vormen een derde groep van functionele psychosen en berusten op een stoornis in de serine-glycine stofwisseling waarbij hallucinogene stoffen gevormd worden.

Dit proefschrift.

2. Er zijn geen wetenschappelijke gronden meer "de transmethyleringshypothese van schizofrenie" te handhaven.

Dit proefschrift.

3. De psychosen van Van Gogh dienen, gezien de gegevens van dit proefschrift, hernieuwde bestudering.

4. Onderwaardering in de Amerikaanse psychiatrie voor de descriptief-fenomenologische classificaties van psychosen zal blijven leiden tot weliswaar grote, doch pseudo-homogene onderzoeks- en behandelingsgroepen van patienten.

5. Door phencyclidine ("Angels' Dust") geïnduceerde psychosen zijn een goed model voor de cenesthopathische schizofrenie.

Lit.: Cohen, B.D. e.a. Arch. Gen. Psychiat. 6 (1962), 395-401.

6. De resistentie van vele chronische angstneurosen tegen benzodiazepine-behandeling kan verklaard worden uit een genetisch bepaalde deficiënte werking van het GABA-erge systeem.

Lit.: Pepplinkhuizen, L., and Bruinvels, J. Abstract 718, IInd World Congress of Biological Psychiatry, Barcelona, 1978.

7. Opflakking van psoriasis tijdens behandeling met lithium-zouten berust op sterke remming van het adenylcyclase door lithium.

Lit.: Bakker, J.B., and Pepplinkhuizen, L. Psychosomatics 17 (1976) 143-146.