

Stellingen:

1. Reflux van galzuren zet een vroege, cel-gemedieerde immuunrespons (Th1 type) aan die leidt tot oesofagitis. (dit proefschrift)
2. Een sterke cel-gemedieerde immuunrespons (Th1 type) zet aan tot de ontwikkeling van een Barrett slokdarm. (dit proefschrift)
3. Barrett slokdarm wordt gekenmerkt door een humorale immuunrespons (Th2 type). (dit proefschrift)
4. Variaties in TNF, EGF, PXR en Myo9B genen predisponeren voor de ontwikkeling van een Barrett slokdarm. (dit proefschrift)
5. Lokale toediening van Notch remmers kan van toepassing zijn voor de toekomstige behandeling van een Barrett slokdarm. (dit proefschrift)
6. Aspirine reduceert metastasering van colorectale carcinomen. (Lancet 2012; 379 (9826): 1591-601)
7. Implementatie van een uitgebreide, multidisciplinaire checklist kan het aantal chirurgische complicaties drastisch verminderen. (N Engl J Med 2010; 11;363(20):1928-37)
8. Slechts weinig dokters herkennen dat alleen een verlaagde mortaliteit het overlevingsvoordeel van bevolkingsonderzoek bewijst. (Annals of Internal Medicine 2012;156:340-9)
9. Internationalisering draagt bij aan de kwaliteit van hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap. (Trends in beeld 2011; 60-61)
10. Selectieve toelating van geregistreerde Nederlandse leden tot coffeeshops zal leiden tot een stijging van de drugscriminaliteit. ('Drugsbrief' Tweede Kamerstukken mei 2011: 24077: 259)
11. Onderzoek alles, behoud het goede. (1 Tessalonicenzen 5,19-21)