

STELLINGEN

I

Gelet op de hoge prevalentie van resistente bacteriën bij gezonde mensen, is het noodzakelijk dat een nationaal antibioticumbeleid voor de gezondheidszorg in de eerste lijn tot stand komt.

Dit proefschrift.

II

Elke ziekenhuisafdeling bepaalt uiteindelijk zelf de omvang van zijn bacteriële resistentie.

Dit proefschrift.

III

De betekenis van de associatie tussen kolonisatie met *Klebsiella* en het voorkomen van necrotiserende enterocolitis bij pasgeborenen dient verder opgehelderd te worden.

Westra CMM e.a.
Arch Dis Childhood
(in druk).

IV

Aanzienlijke aanpassing van de dosering van tobramycine op grond van individuele farmacokinetische parameters is vereist om werkzame concentraties in serum te verkrijgen bij patiënten met cystic fibrosis.

Kelly HB e.a.
J. Pediatrics 1982; 2: 318-321.

V

Het is niet mogelijk normen aan te geven voor toelaatbare kiemgetallen in en op medische apparatuur. Het is aan te bevelen deze apparatuur zo aan te passen, dat goede desinfectie mogelijk is. Er dient een wettelijke regeling te komen met betrekking tot het toezicht op de hygiënische aspecten van dergelijke apparaten.

McGowan JE

Rev Infect Dis 1981; 4: 760-769.

Hierholzer WJ. In: Bacterial

Infections of Humans. Evans AS

e.a. eds., Plenum, New York 1982.

VI

De hygiëne rondom de bereiding van flesvoeding voor zuigelingen buiten het ziekenhuis laat in Nederland evenzeer te wensen over als in de tropen. De Nederlandse zuigeling is echter zo fortuinlijk, dat hij minder de kans loopt *Salmonella's* of andere darmpathogenen met de aangeboden voeding te consumeren.

VII

Het verdient aanbeveling om de contrôle op het dragerschap van darmpathogenen te regelen voor werknemers in de levensmiddelensector die landen met een hoge incidentie van besmettelijke darmziekten hebben bezocht.

VIII

De stijgende vraag naar medische hulp is duidelijk merkbaar aan de groei van klinisch laboratoriumonderzoek. Het is de taak van de laboratoriumarts om in nauw overleg met de clinicus de indicaties voor inzendingen en de kwaliteit van de te onderzoeken materialen te bewaken.

IX

Budgettering in de gezondheidszorg is alleen rationeel wanneer dit gekoppeld wordt aan werklast en bemanning. Bij een dalende conjunctuur, waarin de consument financieel minder draagkrachtig is, zal de indicatie voor medische hulp verscherpt moeten worden om voldoende kwaliteit te kunnen behouden.

X

In Nederland is de beslissing tot de opening van de jacht op snippen, plevieren, ganzen en ander veerwild, dat niet tot de standvogels behoort, onvoldoende onderbouwd met gegevens over het effect van de jacht op de totale populatie.

J.E. Degener

12 oktober 1983