

STELLINGEN

- I Het verdient aanbeveling om van alle HBsAg positieve zwangeren in Nederland de HBe-status te bepalen en in geval van HBeAg positiviteit tevens HBV-DNA te quantificeren.
- II De invoering van een universele hepatitis B vaccinatie in Nederland is qua kosten-baten analyse net zo zinvol als de al jaren bestaande CHT en PKU screening.
- III De noodzaak voor een hepatitis B booster vaccinatie blijft na een initieel goede immuunrespons tot op heden omstreden.
- IV De polio-epidemie van 1992 en de hieruit ontstane deining zou voor principiële vaccin-weigeraars aanleiding kunnen zijn hun principe te herzien en in elk geval hun kinderen te laten vaccineren.
- V Bij trials waarbij medewerking van patiënten wordt gevraagd, dient een onafhankelijke ethische commissie mede de ter zake doende informatie schriftelijk op te stellen voor de deelnemers.
- VI Naar analogie van sportteams moet ook een medisch team een aanvoerder hebben die herkenbaar is voor alle betrokkenen; bij afwezigheid van deze aanvoerder moet een ander teamlid deze functie tijdelijk overnemen.
- VII Gezien de verbeterde overlevingskansen van veel te vroeg geboren, komt niet alleen de ouderdom maar nu ook het jongendom met gebreken.
- VIII Door het afschaffen van de Nederlandse Filmkeuring zullen meer kinderen meer films gaan zien die voor geen enkele leeftijdsgroep geschikt zijn.
- IX Als de komende jaren in dezelfde mate als nu kauwgom op straat wordt gegooid, zal in de volgende eeuw één zoollaag minder onder de schoen nodig zijn.