

PREVENTION OF
PERINATAL HEPATITIS B VIRUS
INFECTION

Implications for mother and child
Policy for the Netherlands

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift
van
P.M. Grosheide

Rotterdam, 22 december 1993

1.

Om de duur van de bescherming na hepatitis B-vaccinatie accuraat te kunnen bepalen, is onderzoek in groepen die niet voortdurend aan infectie worden blootgesteld noodzakelijk.

2.

Indien bij een vrouw tijdens de zwangerschap een 'nieuw type' virus infectie wordt onderkend, wordt in de praktijk veelal tot een electieve keizersnede besloten om virale besmetting van de pasgeborene te voorkomen; deze handelwijze verdient wetenschappelijke onderbouwing.

3.

Het is niet zo zeer onwetendheid over wat de effectieve preventieve maatregelen ter voorkoming van hepatitis B infectie zijn die onnodige gezondheidsschade veroorzaakt als wel het onvermogen tot het treffen van dergelijke maatregelen.

4.

Artsen die de inning van medische facturen door een incassobureau laten uitvoeren, handelen in strijd met de Wet op de Persoonsregistratie.

5.

Screening en preventie worden het best geaccepteerd door de mensen die het het minst nodig hebben.

6.

Het preventief effect van de opsporing van risicofactoren voor hart- en vaatziekten wordt deels teniet gedaan door de stress, veroorzaakt door de bewustwording van de aanwezigheid van een risicofactor, zoals een verhoogd cholesterol gehalte.

7.

Het risico op congenitale syphilis is geen eerstgeboorterecht; de luesserologie dient dan ook tijdens elke zwangerschap te worden herhaald.

8.

Het kunnen verwerken van emoties komt onder andere de immunreactie na hepatitis B-vaccinatie ten goede.

L. Jabaay, et al. J Psychosom Res 1993;37:361-169.

9.

De tendens alle (medisch) handelen te protocolleren leidt ertoe dat elke vorm van creatieve deviatie ogenblikkelijk in de kiem gesmoord dreigt te worden.

10.

De mogelijkheid tot spellingscontrole bij computerprogramma's voor tekstverwerking zal het gebruik van de voorkeursspelling bevorderen.

11.

De geringe aandacht die bij de toediening van de diverse componenten van het nationaal vaccinatieprogramma wordt besteed aan de bijwerkingen staat niet in verhouding tot het klinisch belang hiervan.

12.

De door vaccinatie toegenomen actieve immuniteit van de huidige generatie kinderen tegen mazelen zal de passieve immuniteit van de volgende generatie zuigelingen doen afnemen.

13.

Men dient zich te realiseren dat het gebruik van termen als 'celdeling' en 'celvermeerdering' bij medici en niet-medici verschillende associaties kan oproepen.

14.

De preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen is 'a matter of condom sense'.