

STELLINGEN

1

Het niet-gebruiken van SI-eenheden bij de bestudering van het perifere schildklierhormoon metabolisme maakt beoordeling van de onderzoeksresultaten nodeloos gecompliceerd.

2

De snelle plasma-klaring van $3,3'\text{-T}_2$ wordt vermoedelijk in belangrijke mate bepaald door de goede substraat-eigenschappen van deze metaboliet voor de fenol-sulfotransferasen in de lever.

3

De met tracerinjectie-techniek berekende produktiesnelheid van jodothyronines moet als extrinsieke produktie beschouwd worden.

4

Het "Lage T_3 Syndroom" bestaat niet.

5

Bij de behandeling van hyperthyreoidie kunnen PTU, carbimazol en methimazol eenmaal daags gedoseerd worden.

6

In geval van angina pectoris bij insuline-afhankelijke diabetes-patiënten moet het Somogyi-effect overwogen worden.

7

Bij levermetastasen van coloncarcinoom lijkt continue intra-arteriële chemotherapie hogere remissie-percentages te induceren dan systemische behandeling.

8

De lange periode van ongepubliceerd fase-I onderzoek naar de werkzaamheid van het Moerman-dieet bij kankerpatiënten maakt het minder waarschijnlijk dat de voorstanders van deze behandeling hun mening zullen veranderen op grond van prospectief, gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek.

De exponentieel stijgende incidentie van AIDS versterkt de noodzaak meer aandacht te besteden aan de desinfectie van colonoscopisch instrumentarium.

Ook al heeft de gastroenteroloog de wind mee¹, toch heeft hij voor sommige diagnoses een goede neus nodig².

1. Tytgat GNJ, 1977 De gastroenteroloog heeft de wind mee. Inaugurele rede, Amsterdam.
2. Smith M 1982 The use of smell in differential diagnosis. Lancet II: 1452.

Het vaarbewijs bewijst niet dat men kan varen.

De bestudering van een proefschrift dient bij voorkeur niet aan te vangen bij de laatste stelling.

Rotterdam, 22 februari 1984

M.H. Otten.