

STELLINGEN

1. Kinderen zijn schatten.
2. De primair open repositie van de congenitale heupluxatie bij zuigelingen via de mediale benadering is een goed alternatief voor de vaak langdurige klinische conservatieve behandeling.
3. Het uitvoeren van een femurcorrectie-osteotomie ter stimulering van het herstel van de dysplasie van het acetabulum is niet gerechtvaardigd.
4. De "pressure-necrosis"-theorie van Salter omtrent de aetiologie van circulatiestoornissen in de proximale femurepifyse na repositie van de congenitale heupluxatie is beter dan de theorie over de extra-articulaire vaatobstructie van Ogden.
5. Voor het bereiken van een spanningsloze concentrische repositie van de congenitale heupluxatie moet zelfs bij jonge kinderen een femurverkortingsosteotomie overwogen worden.
6. De door de bekkenosteotomie van Salter bereikte correctie van de dysplasie van het acetabulum is zelfs bij een preoperatieve acetabulumindex van meer dan 35° voldoende voor het later ontstaan van een goed pandak.
7. De lateralisatie van de heupkop na een eerder bereikte concentrische repositie wordt veroorzaakt door de persisterende laxiteit van het gewrichtskapsel en verdwijnt ook zonder behandeling spontaan.
8. Het uiteindelijk resultaat van alle moderne behandelingsmethoden van de congenitale heupluxatie moet nog blijken.
9. Bij het beschrijven van de resultaten van medisch handelen is het belangrijker de mislukkingen en complicaties te analyseren dan de goede resultaten breed uit te meten.
10. Door de circumtibiale transpositie van de m. tibialis posterior naar de extensorenpezen op de voetrug kan de klapvoet door uitval van de n. peroneus worden opgeheven.

11. Een verbrijzelingsfractuur van een lumbale wervel, op het computertomogram gekenmerkt door een splijting van de processus spinosus en bot in het wervelkanaal, dient ook bij intacte functie van de cauda equina met spoed geopereerd te worden.
12. De orthopaedisch chirurg moet niet ieder kind recht maken.
13. Bij de behandeling van een kind met cerebrale parese is het belangrijker te streven naar een goede functie dan naar een goede vorm.
14. De zwarting aan de vingertoppen na het lezen van meer dan één dagblad in het weekeinde doet vermoeden dat er aanzienlijk bezuinigd kan worden op de drukinkt.

Stellingen behorend bij het proefschrift van A.F.M. Diepstraten
De operatieve behandeling van de laat herkende congenitale heupluxatie
d.d. 17 april 1985