

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift "Modification of graft survival by transfusion of the donor", van Erik Heineman

Rotterdam, 17 september 1986

I

Uit experimenteel en retrospectief klinisch onderzoek is komen vast te staan, dat bloedtransfusies, toegediend aan de nierdonor, de overleving van het niertransplantaat gunstig kunnen beïnvloeden.

(dit proefschrift)

II

De "passenger leukocytes" in het transplantaat spelen een centrale rol bij het tot stand komen van het donor-transfusie fenomeen.

(dit proefschrift)

III

Het gunstige effect op de transplantaat-overleving van een donor-specifieke transfusie kan negatief beïnvloed worden door de immunogeniciteit van het transplantaat te verminderen.

(dit proefschrift)

IV

De bevinding van Lenhard *et al.* (Transplantation 1985; 39: 424), dat het mogelijk is "secondary unresponsiveness" te bereiken bij gesensibiliseerde ratten door het geven van multipole donor-specifieke transfusies, dient verder te worden onderzocht.

V

De ontwikkeling van monoclonale antilichamen tegen interleukine-2 receptoren opent nieuwe perspectieven voor het verkrijgen van specifieke immunosuppressie.

VI

Ongecompliceerde femurschacht fracturen bij kinderen kunnen uitstekend behandeld worden met een gips of "bicast" immobilisatie middels een dubbele heup spica. Een zodanige behandeling vereist minimale hospitalisatie en is derhalve aanzienlijk goedkoper dan de bestaande tractie methoden volgens Bryant en Russell. Bovendien zijn de bijkomende voordelen voor ouders en kind evident.

VII

Kinderchirurgie dient als een zelfstandig heelkundig specialisme te worden erkend.

VIII

In hill districts in Nepal where no separate tuberculosis service exists or where tuberculosis control has been integrated into the basic health services, the outcome of patients found by "active case finding" is likely to be very poor.

(Andrew Cassels, Erik Heineman and Steve Leclercq. *Tubercle* 1982; 63: 175)

IX

Improved watersupply does not reduce the prevalence of waterborne and water-washed diseases in the circumstances prevailing in rural Nepal. As a result maximum emphasis should be put on the implementation of a continuous programme of health education in every drinkingwater supply project.

(STOLA Report on "Health impact of an improved watersupply in rural Nepal". 1986)

X

Het is te verwachten dat de seromyotomie langs de kleine curvatuur aan de voorzijde van de maag gecombineerd met een truncale vagotomie aan de achterzijde, de hoog selectieve of proximale vagotomie zal verdringen als voorkeursbehandeling indien operatieve behandeling van het chronisch ulcus duodeni noodzakelijk is.

XI

“Slow transit” obstipatie (Arbuthnot Lane’s disease) dient behandeld te worden met een partiële of totale colon resectie.

XII

De stelling: “Het sterfbed is een verwaarloosde periode in de geneeskunde. Dit geldt zowel ten aanzien van de medische kennis en het medisch onderwijs, als ten aanzien van de behandeling van de stervende”, is nog steeds actueel.

(Vlamings H.L.A. Stelling VIII bij het proefschrift “Samenwerking van huisarts en maatschappelijk werkster”, 1967)

XIII

The common belief that to follow the Buddha’s teaching one has to retire from life is a misconception.

(Walpola Rahula, “What the Buddha taught”)

XIV

De wereldmachten moeten zich afvragen of een dollar voor militaire doeleinden evenveel veiligheid biedt als een dollar voor ontwikkelingshulp.

(Tom Clausen, president van de Wereldbank)

XV

Door het lezen van de stellingen krijgt men een beter inzicht in de belangstellings-sfeer van de promovendus dan door het lezen van het proefschrift.

