

STELLINGEN

- De konklusie van DeWitt et al, dat adenosine niet verantwoordelijk is voor de voortdurende coronaire vaatverwijding tijdens toedienen van catecholaminerge verbindingen, volgt niet zonder meer uit de door hen gepresenteerde experimentele resultaten.
(DeWitt et al, Circ Res 53: 636-643, 1983)
- De samenhang tussen het myocardiaal ATP-gehalte en de functie van het hart dient zorgvuldiger geformuleerd te worden dan een simpele ontkenning of bevestiging van die samenhang.
- De door Kaminsky en Kosenko gevonden dag/nacht variatie in adenine nucleotide gehalten in het hart van de duif dient van een geheel andere interpretatie te worden voorzien.
(Kaminsky & Kosenko, Comp Biochem Physiol 82B: 385-394, 1985)
- Experimenten, waarbij de resultaten na afloop opnieuw worden ingedeeld en geïnterpreteerd dienen, slechts ter illustratie van methodologisch onverantwoord onderzoek.
(Humphrey et al, Am J Physiol 248: H644-H651, 1985)
- In zijn poging aan te tonen dat het doormaken van kinderziektes een gunstig effect heeft op de psychologische ontwikkeling van een kind, demonstreert Parmelee voornamelijk, dat kinderen in grote gezinnen meer ziektes doormaken dan in kleine gezinnen.
(Parmelee, Child Development 57: 1-10, 1986)
- Het werkingsmechanisme van het beschermende effect van glutamaat op het ischemische of hypoxische hart is nog onvoldoende onderzocht.
(Pisarenko et al, Basic Res Cardiol 80: 126-134, 1985)
- Een openbare discussie over de vergelijkende therapeutische waarde van coronaire bypass chirurgie of medicamenteuze therapie bij patiënten met angina pectoris is in het belang van patiënten, artsen, wetenschappers en ziekenfondsen.
(Gunnar & Loeb, Am Heart J 111: 1016-1019, 1986)

- Het verdient bekendheid, dat de hypothese, dat Mendel zijn wetenschappelijke data vervalste, nu gefalsifieerd is. (Fisher, Ann Sci 1: 115-137, 1936; Pilgrim, J Heredity 77: 218-220, 1986)
- De kans dat eenvoudig toegankelijke, natuurlijk voorkomende verbindingen met een farmacologische werking therapeutische toepassing zullen vinden wordt aanzienlijk verkleind door de geringe patenteerbaarheid van dergelijke stoffen.
- Bij de bestudering van geheugenverlies wordt de positieve waarde van vergeten te vaak vergeten.
- "The Journal of Visual Impairment and Blindness" dient behalve gedrukt ook volledig in braille en/of gesproken vorm te verschijnen.
- De konklusie van Ruth en Raivio, dat het bepalen van hypoxanthine in arterieel plasma geen klinisch bruikbare indicatie oplevert voor de mate van hypoxie van zuigelingen op de intensive care, wordt ingegeven door een overschatting van de toepasbaarheid van de door hen gebruikte bepalingsmethode. (Ruth & Raivio, Pediat Res 18: 355-358, 1984)
- Aan privatisering zit een luchtje.