

Stellingen

behorende bij het proefschrift

Health Issues and Participation in Adults with Cerebral Palsy

Wilma van der Slot

Rotterdam, 9 januari 2013

- 1** Het merendeel van de volwassenen met bilaterale cerebrale parese (CP) heeft chronische pijn en is moe.
(dit proefschrift)

- 2** Volwassenen met bilaterale CP ervaren meer gezondheidsklachten en participatieproblemen dan de algemene bevolking.
(dit proefschrift)

- 3** Volwassenen met unilaterale CP zijn even actief en volwassenen met bilaterale CP zijn minder actief dan leeftijdgenoten zonder lichamelijke beperking.
(dit proefschrift)

- 4** Volwassenen met bilaterale CP ervaren een minder goede lichamelijke, maar een goede psychische gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven vergeleken met de algemene bevolking.
(dit proefschrift)

- 5** Meer geloof in eigen kunnen (self-efficacy) is gerelateerd aan betere participatie en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij volwassenen met bilaterale CP.
(dit proefschrift)

- 6** CP is niet over na de kinderleeftijd.
(*Vrij naar: Scholingsprogramma cerebrale parese, VRA & PAOG-Heyendael; 2011*)
- 7** Er is geen reden om (neuro)psychologische gevolgen van aangeboren en verworven hersenletsel verschillend te behandelen.
(*Vrij naar: Gedrag en emotie bij kinderen met cerebrale parese; 2012*)
- 8** Een normaal kind is tegenwoordig bijzonder.
(*Vrij naar: rapport labelkinderen, CNV Onderwijs en NCRV Rndom 10; 2010*)
- 9** Jaarlijks sterven er wereldwijd meer mensen door gebrek aan beweging dan aan de gevolgen van roken.
(*Bron: World Health Organisation; <http://www.who.int/en/>*)
- 10** Goede argumenten moeten voor betere wijken.
(*Bron: W. Shakespeare (1564-1616); Julius Caesar, Act. 4, Scene 3*)
- 11** Jongeren zijn beter thuis in hun 'i-toop' dan biotoop.