

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift van B.J.W.M. Rensing

1. Elastic recoil is een direct optredend fenomeen en heeft geen invloed op vroege (24 uur) en late (6 maanden) bloedvat vernauwing na een geslaagde ballondilatatie procedure.
2. Restenose na ballon dilatatie treedt niet frequenter op in het proximale deel van de ramus descendens anterior dan in andere delen van de coronair arteriën.
3. Restenosering na een percutane coronaire revascularisatie procedure kan niet nauwkeurig voorspeld worden met simpele klinische, morphologische en procedure gerelateerde variabelen. Daarom moeten additionele biochemische, histologische en cytologische factoren in verband met restenose onderzocht worden en waar mogelijk aangepakt met geschikte pharmacologische interventie.
4. Gezien de multifactoriele pathogenese van restenose is systemische monopharmacotherapie ter voorkoming van restenose na percutane transluminale coronair revascularisatie niet effectief.
5. Bloedvatsvernauwing na coronaire ballondilatatie vertoont een normale distributie. Restenose moet daarom gezien worden als het overschrijden van een arbitraire angiografische grens en niet als een specifieke vernauwingsreactie die slechts in 30% van de gedilateerde vaatsegmenten optreedt.
6. Angiografisch aangetoonde effectiviteit van een geneesmiddel bij het voorkomen van restenose of inductie van atherosclerotische regressie dient altijd bevestigd te worden door (vaak veel grotere) studies met harde klinische eindpunten.
7. De minimale luminale diameter 6 maanden na een atherectomie procedure is niet verschillend van de minimale luminale diameter 6 maanden na een ballondilatatie procedure.
8. Het Belgische systeem, waarbij eenieder vrij is geneeskunde te gaan studeren maar waar in de eerste jaren geselecteerd wordt door een zwaarder onderwijsprogramma, is te verkiezen boven de Nederlandse loterij.
9. Het plan van de stichting Cargo om bij wijze van Kunst 20.000 broden in de Noordzee te storten is gezien het voedselgebrek in grote delen van de wereld obsean te noemen.
10. Pathologische anatomie is een klinisch specialisme.
11. Totdat gerandomiseerd onderzoek heeft aangetoond dat stentimplantatie een ten minste even goede behandeling is als ballondilatatie van kransslagvaten blijft gelden: "De beste stent is de assistent".