

# STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Extracorporeal Shockwave Lithotripsy of Gallbladder Stones  
An Experimental Study

H. Vergunst  
Rotterdam 11 december 1991

- 1 Elektromagnetische vergruizing van galstenen veroorzaakt geen klinisch relevante weefselschade.
- 2 Schokgolfdrukprofielen van verschillende ESWL systemen kunnen alleen met elkaar worden vergeleken als de schokgolfdrukken zijn gemeten met identieke druksensors.
- 3 Niet de maximale schokgolfdruk, maar de totale energie "output" en de focale energie dichtheid zijn de bepalende parameters voor de effectiviteit en veiligheid van een schokgolflithotriptor.
- 4 Adjuvante lokale oplostherapie met methyl tert-butyl ether (MTBE) leidt tot een significante verbetering van het behandelingsresultaat van extracorporele galsteenlithotripsie.
- 5 De onhebbelijkheid van het "zijn gal uitspuwen" ten aanzien van de kwaliteit van de gezondheidszorg zal op zijn best slechts in geringe mate positief worden beïnvloed door de komst van de galsteenvergruizer.
- 6 De introductie van de laparoscopische cholecystectomie is geen uiting van toegenomen wetenschappelijke kennis op het gebied van galsteenlijden.
- 7 Physicians should be more skeptical of claims for the superiority of an approach over its competitors when the claims come from persons who would profit monetarily by its adoption.  
DB Petitti. N Engl J Med 315: 1480-1483, 1986
- 8 Het routinematig vervaardigen van een post-mictie opname als onderdeel van intraveneuze urografie is niet geïndiceerd.

- 9 Wanneer na grote urologische ingrepen gedurende minstens 2 dagen maagdecompressie noodzakelijk is, is het peroperatief aanleggen van een percutane gastrostomie een goed alternatief voor nasogastrische intubatie.  
H van Poppel, L Baert. J Urology 145: 100-102, 1991
- 10 Door actief levensbeëindigend ingrijpen op het moment dat vitale functies beginnen te falen te bestempelen als "normaal medisch handelen", dreigt een het stervensproces-respecterende opstelling ten onrechte als "abnormaal" te worden gediskwalificeerd.  
Rapport commissie Remmelink, 10 September 1991
- 11 Een enkele verwijzing naar het eindoordeel van een medisch ethicus met betrekking tot de toelaatbaarheid van het instellen of het nalaten van een medische (be)handeling ontslaat de medicus niet van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn handelen.
- 12 De uitdrukking "Goed Zeeuws, goed rond" doet meer recht aan de aard van Zeeuwen dan het gezegde "Ons Zêeuwen bin zunig".