

## Stellingen

- 1 Voor de behandeling van patiënten met typische symptomen van angina pectoris is het een kunstfout zich uitsluitend te baseren op een calciumscore, ook als deze 0 is (dit proefschrift).
- 2 Indien de coronaire calciumscore wordt gecombineerd met de uitkomst van myocard perfusie SPECT in de diagnostiek van coronairlijden is er geen goede cut-off waarde te definiëren voor de calciumscore zodat deze betrouwbaar een SPECT als goed negatief bevestigt of als fout negatief signaleert (dit proefschrift).
- 3 Met hybride myocard perfusie SPECT en coronaire CT angiografie kan onomstotelijk worden vastgesteld of een patiënt lijdt aan hemodynamisch significant coronairlijden (dit proefschrift).
- 4 In het diagnostische proces van thoracale pijn is het vastgesteld dat men middels hybride myocard perfusie SPECT en coronaire CT angiografie nagenoeg altijd tot de juiste diagnose van hemodynamisch significant coronairlijden kan komen, de kunst is te weten wanneer men dit instrument niet nodig heeft (dit proefschrift).
- 5 Nu blijkt dat op basis van niet-invasief verkregen beelden van de coronaire anatomie en functionele consequenties van coronairlijden een accuraat besluit tot revascularisatie kan worden gekomen, is het moment dat coronaire bypass chirurgie wordt uitgevoerd zonder voorafgaand invasief coronair angiogram aanstaande (dit proefschrift).
- 6 Het interpreteren van hybride myocard perfusie SPECT en coronaire CT angiografie afbeeldingen is een grotere, en meer gemakkelijke, uitdaging dan het vervaardigen ervan (dit proefschrift).
- 7 Het aanmerken van een myocard perfusie SPECT of coronair CT angiogram als niet-conclusief is een intellectuelere uitdaging dan de interpretatie van hybride myocard perfusie SPECT en coronaire CT angiografie (dit proefschrift).
- 8 Promovendi die een cynische stelling opnemen in hun proefschrift over de lijdensweg die promoveren kan zijn, hebben nog 1 stukje te weinig geschreven.
- 9 "Better is the enemy of good enough" gaat uitsluitend op bij het plaatsen van een linkerkamer-lead van een biventriculaire pacemaker. Voor alle overige activiteiten in een ziekenhuis geldt: "good enough is the arch-enemy of better".
- 10 Nivelleren betekent het einde voor alles van niveau.
- 11 Slechte verkopers promoveren nooit.

